

LED line PRIME

Symbool: 200326

EAN: 5905378200326

FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm 30°
IP66 PRIME



De 100W PRIME Floodlight LED-lijnlamp geeft een indrukwekkende lichtstroom van 14000 lm, met een energie-efficiëntie van 140 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een smalle lichthoek van 30°, waardoor nauwkeurige lichtsturing en optimalisatie van het gebruik mogelijk is. De aluminium en geharde glazen behuizing biedt duurzaamheid en weerstand tegen atmosferische omstandigheden overeenkomstig IP66 lekklasse en IK08.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 100 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	14000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	216
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	295 mm
Breedte	270 mm
Hoogte	46 mm
Weegschaal	2,1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200326


EAN: 5905378200326

FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm 30°
IP66 PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	330 mm
Hoogte	47,5 mm
Lengte	268 mm
Weegschaal	1,85 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	395 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,036 m3
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1830 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 200326

EAN: 5905378200326

FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm 30°
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie