

LED line LITE





Symbool: 200807

EAN: 5905378200807

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
rond IP20 Wit LITE



LED-lijn LITE Downlight MOLLY met 18W uitgangslichtstroom 1900 lm en lichtkleur 4000 K is een moderne oplossing die perfect aansluit bij de trends van minimalistisch design. De gebruikte SMD LED-technologie 2835 biedt hoge lichtefficiëntie bij 105 lm/W en Ra >80 zorgt voor natuurlijke kleurweergave. De polycarbonaat behuizing en IP20 lekklasse garanderen duurzaamheid en veiligheid van de werking.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	105
Totale lichtstroom	1900
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	60
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	140-160
Hoogte	26 mm
Diameter van de fitting	170 mm
Weegschaal	0,129 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200807


EAN: 5905378200807

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
rond IP20 Wit LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	177 mm
Hoogte	34 mm
Lengte	176 mm
Weegschaal	0,185 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	390 mm
Hoogte	374 mm
Lengte	551 mm
Volume	0,036 m3
Weegschaal	11,9 kg

Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	268 kg

LED line LITE

Symbol: 200807

EAN: 5905378200807

**Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

