

LED line PRIME

Symbool: 201118

EAN: 5905378201118

Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm rond IP54 wit PRIME



De PRIME ACTON 18 W LED-lijnpaneel en 2000 lm lichtstroom zijn ideaal voor veeleisende gebruikers. Het duurzame ontwerp van polycarbonaat zorgt voor slagvastheid (IK08) en waterdichtheid (IP54), waardoor het geschikt is voor gebruik onder verschillende omstandigheden. Kleurtemperatuur 4000 K genereert neutraal licht en lichtefficiëntie bij 110 lm/W garandeert een laag energieverbruik.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | E |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 18 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP54 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Lichtopbrengst | 110 |
| Totale lichtstroom | 2000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 30 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dimfunctie | - |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Hoogte | 51 |
| Diameter van de fitting | 220 |
| Weegschaal | 0,522 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |


LED line PRIME

Symbol: 201118


EAN: 5905378201118

Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm rond IP54 wit PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|--------|
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Weegschaal | 0,6 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 20 |
| Breedte | 470 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 615 mm |
| Volume | |
| Weegschaal | 12,75 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 360 |
| Hoogte | 1,90 m |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 18 |
| Weegschaal | 250 kg |

LED line PRIME

Symbool: 201118

EAN: 5905378201118

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm
rond IP54 wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie