

LED line PRIME

Symbol: 201224

EAN: 5905378201224

## Wandzender RF voor VARIANTE RGBW/RGBCCT PRIME controller



De RF LED-lijn PRIME wandafstandsbediening voor VARIANTE RGBW/RGBCCT controller is een moderne oplossing die functionaliteit combineert met esthetiek. Hoge kwaliteit en robuust ontwerp zorgen voor langdurig gebruik. Met een bereik van maximaal 20 m en 2,4 GHz radiofrequentie, maakt de afstandsbediening nauwkeurige verlichtingsregeling mogelijk. Eenvoudige koppeling met controllers elimineert interferentie.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 90-265 V AC
RF-frequentie	2.4 GHz
RF-bereik	≤20

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	-20÷60
Lengte	34
Breedte	86
Hoogte	86


LED line PRIME

Symbol: 201224

EAN: 5905378201224

## Wandzender RF voor VARIANTE RGBW/RGB CCT PRIME controller

### Technisch tekenen




### Lichtverdeling

### Extra productfoto's




### Logistieke gegevens




#### Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	34 mm
Hoogte	86 mm
Lengte	86 mm
Weegschaal	0,14 kg



#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	230 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	480 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,35 kg
Reacties	



#### Europallet

Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3200
Weegschaal	470,4 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 201224

EAN: 5905378201224

**Wandzender RF voor VARIANTE  
RGBW/RGBCCT PRIME controller**

---

Voorbeeldimplementatie