

LED line PRIME


Symbool: 201477

EAN: 5905378201477

LED-lamp GU10 6500K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek



LED-lamp GU10 5W 6500K van LED-lijn PRIME is een perfecte combinatie van moderne technologie en energie-efficiëntie. Het geeft een helder, koel licht af met een lichtstroom van 700 lumens, wat vertaalt in een hoog lichtrendement van 140 lm/W. Het product biedt een duurzaamheid tot 30.000 uur en tot 50.000 schakelcycli zonder kwaliteitsverlies.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	700 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201477


EAN: 5905378201477

LED-lamp GU10 6500K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	53 mm
Lengte	35 mm
Weegschaal	0,06 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,024 m3
Weegschaal	7 kg



Europallet

Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	12
Hoeveelheid: Europallet	4800
Weegschaal	336 kg



LED line PRIME

Symbol: 201477

EAN: 5905378201477

**LED-lamp GU10 6500K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**

**Voorbeeldimplementatie**

