

LED line PRIME




Symbool: 201620

EAN: 5905378201620

LED-lamp E14 6500K 5W 700lm 230V  
220 ° C37 Keramiek PRIME



De ledlamp E14 5W 6500K 700lm van de PRIME LED-lijn onderscheidt zich door zijn moderne design en hoge efficiëntie. Het zendt koud licht met kleurtemperatuur van 6500K, die bevordert de natuurlijke verlichting van de ruimte. De lichtstroom bereikt 700 lumen met slechts 5 watt vermogen garandeert een indrukwekkende energie-efficiëntie van 140 lm/W. Gemaakt van keramiek en glas, zorgt het voor duurzaamheid tot 30.000 uur werking en weerstand tot 50.000 schakelcycli.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	700 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	111
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201620


EAN: 5905378201620

LED-lamp E14 6500K 5W 700lm 230V  
220 ° C37 Keramiek PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	47 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,06 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	500 mm
Volume	0,034 m3
Weegschaal	7 kg



Europallet

Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	4200
Weegschaal	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 201620

EAN: 5905378201620

**LED-lamp E14 6500K 5W 700lm 230V  
220 ° C37 Keramiek PRIME**

Voorbeeldimplementatie