

LED line PRIME


Symbool: 201712

EAN: 5905378201712

LED-lamp E14 6500K 9W 1170lm 230V
220 ° C37 DIM Keramiek PRIME



LED-lamp E14 9W 6500K 1170lm C37 DIM via LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtbron met een uitstekende energie-efficiëntie en een hoge lichtstroom van 1170 lumens. Het biedt een koude, witte kleurtemperatuur van 6500 K, ideaal voor nauwkeurige binnenverlichting. Dankzij de SMD2835-technologie bereikt het een levensduur van maximaal 30.000 uur en elimineert het flikkerende effect, dat het zicht bevordert.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 9 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	1170 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	111
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line PRIME


Symbol: 201712

EAN: 5905378201712

LED-lamp E14 6500K 9W 1170lm 230V
220 ° C37 DIM Keramiek PRIME




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	68 mm
Hoogte	142 mm
Lengte	68 mm
Weegschaal	0,06 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	500 mm
Hoogte	270 mm
Lengte	255 mm
Volume	0,034 m3
Weegschaal	7 kg

Europallet

Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	4200
Weegschaal	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 201712

EAN: 5905378201712

LED-lamp E14 6500K 9W 1170lm 230V
220 ° C37 DIM Keramiek PRIME

Voorbeeldimplementatie