

LED line LITE

Symbool: 202023

EAN: 5905378202023

LED lamp T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE glas



LED-lamp T8 18W LED-lijn LITE is een perfecte combinatie van moderne technologie en energie-efficiëntie. Het wordt gekenmerkt door een lichtstroom van 1820 lumen bij een laag stroomverbruik van 18 W, die een lichte prestatie van 100 lm/W levert. De neutrale lichtkleur met een temperatuur van 4000 K en een lichthoek van 270° garanderen een gelijkmatige verlichting.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	1820 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	15 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	72
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1200 mm
Diameter	26 mm
Weegschaal	0,174 kg
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbol: 202023

EAN: 5905378202023


LED lamp T8 G13 4000K 18W 1820lm

230V 270 ° LITE glas


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	46 mm
Hoogte	61 mm
Lengte	46 mm
Weegschaal	0,18 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	1290 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	170 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	5,1 kg



Europallet

Hoeveelheid	900
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	100
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	190 kg

LED line LITE

Symbol: 202023

EAN: 5905378202023

LED lamp T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE glas

Voorbeeldimplementatie