

LED line LITE



Symbol: 202054

EAN: 5905378202054

LED lamp T8 G13 6500K 22W 2265lm  
230V 270 ° LITE glas



LED-lamp T8 22W 6500K van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtoplossing met een lengte van 150 cm, die een lichtstroom van 2265 lumens genereert met een capaciteit van 100 lm/W. De lichte kleur is een koel wit op 6500 K, ondersteunende concentratie. Het product uitgerust met SMD2835 technologie garandeert geen flikkeren.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Stroom	<div><div></div>22 W</div>
Spanning	<div><div></div>220-240 V AC</div>
Lichtkleurtemperatuur	<div><div></div>6500 K</div>
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2265 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	15 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1500 mm
Diameter	26 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbol: 202054

EAN: 5905378202054


LED lamp T8 G13 6500K 22W 2265lm

230V 270 ° LITE glas


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	36 mm
Hoogte	66 mm
Lengte	36 mm
Weegschaal	0,24 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	1590 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	170 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	6,73 kg



Europallet

Hoeveelheid	
Hoogte	1,6 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	101 kg

LED line LITE

Symbol: 202054

EAN: 5905378202054

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 2265lm  
230V 270 ° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie