

LED line LITE


Symbol: 202207

EAN: 5905378202207

LED-lamp E14 2700K 6W 720lm 230V
360 ° FILAMENT C35 LITE Glas



LED-lamp E14 6W 2700K 720lm FILAMENT LED-lijn LITE C35 is een innovatieve lichtbron die harmonieus efficiëntie combineert met esthetiek. Dankzij de gloed- en glasbouwtechnologie zendt het een warm, wit licht uit met een kleurtemperatuur van 2700 K. Het wordt gekenmerkt door een lichtstroom van 720 lumen en een hoge energie-efficiëntie van 120 lm/W.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	720 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	Filament
Aantal diodes	4
Duurzaamheid	25 000 h
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	98
Diameter van de fitting	35 mm
Weegschaal	14
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbol: 202207

EAN: 5905378202207

LED-lamp E14 2700K 6W 720lm 230V

360 ° FILAMENT C35 LITE Glas

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,02 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	225 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	380 mm
Volume	0,017 m3
Weegschaal	2,54 kg



Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	1200
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	9600
Weegschaal	243,84 kg

LED line LITE

Symbol: 202207

EAN: 5905378202207

**LED-lamp E14 2700K 6W 720lm 230V
360 ° FILAMENT C35 LITE Glas**

Voorbeeldimplementatie

