

LED line LITE

Symbool: 202313

EAN: 5905378202313

LED-lamp E14 4000K 5W 600lm 230V
360 ° FILAMENT C35 DIM Glass LITE



LED-lamp E14 5W 4000K 600lm FILAMENT C35 DIM van LED-lijn LITE is een elegante combinatie van moderniteit en klassiekers. Dankzij een transparante glazen lens en een innovatieve LED-band zorgt het voor prachtig en gelijkmatig licht in de ruimte. Het wordt gekenmerkt door een lichtstroom van 600 lumen en hoge prestaties van 120 lm/W.



3
WARRANTY

IP
20

220-240V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	600 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	Filament
Aantal diodes	4
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	98
Diameter van de fitting	35 mm
Weegschaal	12
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line LITE

Symbol: 202313

EAN: 5905378202313


LED-lamp E14 4000K 5W 600lm 230V
360 ° FILAMENT C35 DIM Glass LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	225 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	380 mm
Volume	0,017 m3
Weegschaal	2,54 kg

Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	1200
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	9600
Weegschaal	243,84 kg

LED line LITE

Symbol: 202313

EAN: 5905378202313

**LED-lamp E14 4000K 5W 600lm 230V
360 ° FILAMENT C35 DIM Glass LITE**

Voorbeeldimplementatie

