

LED line LITE



Symbol: 202320

EAN: 5905378202320

LED-lamp E27 2700K 7W 840lm 230V
360 ° FILAMENT A60 SIM Glass LITE



LED-lamp E27 7W 2700K 840lm FILAMENT A60 DIM van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtbron die stijl combineert met moderniteit. Het zendt een warm, wit licht uit met een kleurtemperatuur van 2700 K en een hoge lichtstroom van 840 lumen. De levensduur bedraagt maximaal 25.000 uur, en het aantal incorporatiecycli bedraagt maar liefst 50.000. Dankzij de helderheidscontrolefunctie en energie-efficiëntieklasse E biedt de lamp flexibiliteit en energiebesparing.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 7 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	840 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	Filament
Aantal diodes	4
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	108
Diameter van de fitting	60 mm
Weegschaal	32
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbol: 202320

EAN: 5905378202320

LED-lamp E27 2700K 7W 840lm 230V


360 ° FILAMENT A60 SIM Glass LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	59 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,03 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	325 mm
Hoogte	240 mm
Lengte	325 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	2,78 kg



Europallet

Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	133,44 kg

LED line LITE

Symbol: 202320

EAN: 5905378202320

**LED-lamp E27 2700K 7W 840lm 230V
360 ° FILAMENT A60 SIM Glass LITE**

Voorbeeldimplementatie

