

LED line PRIME

Symbool: 202382

EAN: 5905378202382

LED-lamp E27 1800K 4W 150lm 230V
360 ° FILAMENT G125 DIM Grafietglas
PRIME



LED-lijnlamp PRIME E27 4W 1800K 150lm FILAMENT De G125 in een elegant grafietblik is een uitstekende propositie voor liefhebbers van een unieke retrostijl. Het zendt warm licht uit met een kleurtemperatuur van 1800 K, wat een gezellige sfeer creëert. Dankzij een volledige 360° lichthoek verdwijnt het licht in de omgeving effectief. Het wordt gekenmerkt door een lange levensduur van 25.000 uur en energie-efficiëntie van klasse G.

5
WARRANTY

IP
20

220-240V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 4 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 1800 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	37,5
Totale lichtstroom	150 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	Filament
Aantal diodes	1
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	175
Diameter van de fitting	125 mm
Weegschaal	101
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 202382

EAN: 5905378202382

LED-lamp E27 1800K 4W 150lm 230V
360 ° FILAMENT G125 DIM Grafietglas
PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	64 mm
Hoogte	127 mm
Lengte	64 mm
Weegschaal	0,11 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	540 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	685 mm
Volume	0,077 m3
Weegschaal	4,82 kg



Europallet

Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	360
Weegschaal	76,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 202382

EAN: 5905378202382

**LED-lamp E27 1800K 4W 150lm 230V
360 ° FILAMENT G125 DIM Grafietglas
PRIME**

Voorbeeldimplementatie

