

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W
4200lm T2 IP66 PRIME



De PRIME Floodlight 30W LED-lijn is een modern apparaat met een hoge lichtefficiëntie, tot 4200 lm bij 30 W vermogen. Met een energie-efficiëntie van 140 lm/W minimaliseert het energieverbruik en verlaagt het de exploitatiekosten. IP66 lekkeklasse biedt weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en IK08 beschermingsniveau garandeert mechanische sterkte.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70°x155
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1,1 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 202733

EAN: 5905378202733


FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W

4200lm T2 IP66 PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1,3 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	
Weegschaal	13 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	240
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	340 kg

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W
4200lm T2 IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie