

LED line PRIME

Symbool: 202764

EAN: 5905378202764

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 100W
14000lm 120° IP66 PRIME



A 100 watt PRIME Floodlight LED-lijnreflector is een moderne lichtbron die een indrukwekkende lichtstroom van 14.000 lumen uitstraalt. De brede lichtverdelingshoek van 120° zorgt voor effectieve verlichting voor grote ruimtes. Het product wordt gekenmerkt door hoge weerstand tegen atmosferische omstandigheden, voldoet aan IP66 lekklasse en IK08 bescherming. Dankzij de PF vermogensfactor van 0,9 is het apparaat energie-efficiënt en ecologisch.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 100 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	14000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	330
Breedte	268
Hoogte	47,5
Weegschaal	2,1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 202764

EAN: 5905378202764


FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 100W

14000lm 120° IP66 PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	330 mm
Hoogte	47,5 mm
Lengte	268 mm
Weegschaal	1,85 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	395 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,036 m3
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1830 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202764

EAN: 5905378202764

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 100W
14000lm 120° IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie