

LED line PRIME


Symbool: 203259

EAN: 5905378203259

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm wit PRIME PC  
Cover



LED-lijnhouder PRIME FUSION 20W 4000K is een innovatieve oplossing die gekenmerkt wordt door een lichtstroom van 2600 lm en een efficiëntie van 130 lm/W. Gemaakt van duurzaam aluminium, het biedt uitstekende warmte afvoer. Belangrijkste parameters zijn een lichtverdelingshoek van 120°, IP20 lekklasse en 0,9 PF vermogensfactor. Het product wordt gedekt door een garantie van vijf jaar, die de hoge kwaliteit en duurzaamheid in gebruik bevestigt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 203259


EAN: 5905378203259

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm wit PRIME PC  
Cover

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	11,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm wit PRIME PC  
Cover**

Voorbeeldimplementatie