

LED line PRIME

Symbool: 203457-LAW3HAT

EAN: 5905378218345

Backlit Paneel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME
noodmodule LAW 3h AT



Het 42W verlichte LED-paneel en de kleurtemperatuur van 4000K zorgen voor uitzonderlijke lichtprestaties en bereiken een lichtstroom van 6300 lm. Met een lage UGR-waarde <19 minimaliseert dit model de verblinding. Gemaakt van hoge kwaliteit aluminium en polystyreen, garandeert het een lange levensduur en esthetische uitstraling. Bovendien uitgerust met een noodmodule met Auto Test en een batterij van 3 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 42 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	6300
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Noodmoduletest	Auto Test

Parameter	Waarde
Noodoperatietijd	3 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	108
Vermogensfactor PF	≥0,95
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Weegschaal	1,76 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
Noodmodule	• JA

LED line PRIME

Symbool: 203457-LAW3HAT

EAN: 5905378218345

Backlit Paneel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME
noodmodule LAW 3h AT


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	645 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	605 mm
Weegschaal	1,68 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	630 mm
Hoogte	670 mm
Lengte	180 mm
Volume	0,075 m3
Weegschaal	10,4 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	60
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	150 kg

LED line PRIME

Symbool: 203457-LAW3HAT

EAN: 5905378218345

**Backlit Paneel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME
noodmodule LAW 3h AT**

Voorbeeldimplementatie