

LED line LITE

Symbol: 203488

EAN: 5905378203488

## Floodlight PHOTON 4000K 20W 2000lm 120° IP65 LITE bewegingssensor



LITE FOTON LED-lijnlamp met 20W en 4000K lichtkleur is een geavanceerde lichtoplossing die een lichtstroom van 2000 lm levert. Het toont hoge lichtefficiëntie van 100 lm/W en langdurige levensduur, het bereiken van L70B50 voor ongeveer 30.000 uur. Uitgerust met bewegingssensor en schemersensor, activeert hij automatisch wanneer de aanwezigheid wordt gedetecteerd.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Installatiehoogte	2.3-5.0m
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	28
Vermogensfactor PF	≥0.9
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	139 mm
Breedte	135 mm
Hoogte	34 mm
Weegschaal	0,27 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203488


EAN: 5905378203488

## Floodlight PHOTON 4000K 20W 2000lm 120° IP65 LITE bewegingssensor

### Technisch tekenen






### Lichtverdeling



### Extra productfoto's



### Logistieke gegevens



#### Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	120 mm
Hoogte	153 mm
Lengte	62 mm
Weegschaal	0,33 kg

#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	347 mm
Hoogte	283 mm
Lengte	380 mm
Volume	0,037 m <sup>3</sup>
Weegschaal	6,95 kg

#### Europallet

Hoeveelheid	800
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	40
Weegschaal	310 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203488

EAN: 5905378203488

**Floodlight PHOTON 4000K 20W 2000lm  
120° IP65 LITE bewegingssensor**

---

Voorbeeldimplementatie