

LED line LITE

Symbool: 203501

EAN: 5905378203501

Floodlight PHOTON 4000K 10W 1000lm
120° IP65 LITE bewegingssensor



LED-lijn LITE FOTON 10W 4000K 1000lm met bewegingssensor is een geavanceerde verlichting die zorgt voor een hoge energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met een vermogen van 10 W bereikt het een lichtstroom van 1000 lm, wat een heldere en gelijkmatige verlichting garandeert. Uitgerust met een bewegingssensor en de mogelijkheid om de tijd en intensiteit van het licht aan te passen, maakt de lamp optimaal gebruik van energie mogelijk.

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,7

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 10 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	1000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Installatiehoogte	2.3-5.0m
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	15
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	153,5 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	114 mm
Weegschaal	0,23 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line LITE


Symbol: 203501

EAN: 5905378203501


Floodlight PHOTON 4000K 10W 1000lm

120° IP65 LITE bewegingssensor

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	105 mm
Hoogte	137 mm
Lengte	62 mm
Weegschaal	0,29 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	24
Breedte	312 mm
Hoogte	263 mm
Lengte	440 mm
Volume	0,036 m3
Weegschaal	6,83 kg



Europallet

Hoeveelheid	864
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	280 kg

LED line LITE

Symbol: 203501

EAN: 5905378203501

Floodlight PHOTON 4000K 10W 1000lm
120° IP65 LITE bewegingssensor

Voorbeeldimplementatie