Symbool: 2040431 EAN:

Voeding voor kan 2.5A 30W 12V IP67

De 30 watt en 2.5 A uitgangsvermogen voeding zorgt voor een stabiele voeding voor 12 V apparatuur. Het ontwerp in IP67-zegelklasse garandeert bescherming tegen water en stof, waardoor het ideaal is voor moeilijke omstandigheden. Compacte afmetingen (Fi 50 mm x 22 mm) maken eenvoudige installatie mogelijk. Het product komt van een gerenommeerd merk, dat zorgt voor hoge kwaliteit prestaties en betrouwbaarheid tijdens het gebruik voor een lange tijd.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	2
Stroom	• 30 W
Dichtheidsklasse	IP67
Bedrijfstemperatuur	-20÷40

Parameter	Waarde
Lengte	22
Breedte	50
Uitgangsspanning	• 12 V

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/nl**

Symbool: 2040431

EAN:


Voeding voor kan 2.5A 30W 12V IP67

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid



Europallet

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/nl**

Symbool: 2040431 EAN:

Voeding voor kan 2.5A 30W 12V IP67

Voorbeeldimplementatie

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/nl**