

LED line PRIME

Symbool: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME**



Het 34W PRIME LED-lijnpaneel is een perfecte lichtbron die een lichtstroom van 4.760 lumen afgeeft. Het wordt gekenmerkt door een Ra 80 kleurweergavefactor en een lage UGR waarde (<19), die zorgt voor comfortabele ruimteverlichting. De keuze van de lichtkleurtemperatuur in het bereik 3000 K, 4000 K en 5000 K maakt het mogelijk om de atmosfeer van de ruimte aan te passen aan de behoeften.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 34 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4760
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	128
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	30
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line PRIME

Symbol: 204539


EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	630 mm
Weegschaal	1,97 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	5
Breedte	200 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	645 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	12,8 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoogte	1320 mm
Hoeveelheid in laag	30
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	153,6 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie