

LED line PRIME

Symbool: 207134

EAN: 5905378207134

Parkverlichting Armatuur NOLINA 4000K 60W 9000lm IP66 zwart PRIME



De NOLINA armaturen zijn **beschikbaar in twee vermogensvarianten: 30W en 60W**. Voorzien van LUMILEDS 3030 LED's en andere zorgvuldig geselecteerde en op kwaliteit gecontroleerde componenten, bieden ze **betrouwbaarheid in werking** en een lange levensduur, wat leidt tot **een vermindering van de onderhoudsbehoeften en kosten voor het vervangen van onderdelen**.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 60 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	9000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	70 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	550 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	100
Diodetype	SMD LED
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40+50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Grootte van het montagegat	60
Breedte	450
Hoogte	577
Diameter van de fitting	450
Weegschaal	6 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 207134


EAN: 5905378207134

**Parkverlichting Armatuur NOLINA
4000K 60W 9000lm IP66 zwart PRIME**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	490 mm
Hoogte	490 mm
Lengte	635 mm
Weegschaal	7,87 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	490 mm
Hoogte	490 mm
Lengte	635 mm
Volume	
Weegschaal	7,87 kg

Europallet

Hoeveelheid	6
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	6
Weegschaal	75 kg

LED line PRIME

Symbool: 207134

EAN: 5905378207134

**Parkverlichting Armatuur NOLINA
4000K 60W 9000lm IP66 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie