

kabel zasilający
i zestaw zawiesi
100cm

klosz z
poliwęglanu

równomierne i delikatne
rozproszenie światła

RA>80

smukły, elegancki
kształt

EXECULINE

5

GWARANCJA

220-240V
AC

MAX
-15÷45°C

PF
0,9

IP
20

IK
08



WYDAJNOŚĆ 125-130
lm/w

Moc [W]:
30

Strumień świetlny [lm]:
3750-3900

Kąt świecenia [°]:
96

Temperatura barwowa [°]:
4000



Żywotność [h]:
L70B50 - 50.000

Obudowa:
aluminium



Linia pełna wdzięku

Smukła forma. Nowoczesna elegancja. Perfekcyjnie dopracowany detal. Oprawa liniowa EXECULINE to połączenie minimalistycznego designu z wysoką funkcjonalnością. Jej wyjątkowo smukła konstrukcja sprawia, że świetnie wpasowuje się w otoczenie, nadając mu elegancki charakter i styl.

Dzięki kątowi świecenia 96°, EXECULINE oferuje szeroki, równomierny rozsył światła, który doskonale sprawdza się w nowoczesnych, eleganckich przestrzeniach użytkowych. To idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i komfort wizualny.


Oprawa liniowa EXECULINE czarna

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	EEI
207813	30	96	4000	3750	

Oprawa liniowa EXECULINE biała

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	EEI
207806	30	96	4000	3900	

WYMIARY [mm]



EXECULINE
207813
207806



LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line