

LED line LITE


Symbol: 209572

EAN: 5905378209572

LED-lamp G9 3000K 4W 350lm 230V
270 ° LITE Keramiek



LED-lamp G9-vermogen 4 In genereert een lichtstroom van 350 lm, die zorgt voor efficiënte en energiezuinige verlichting. Het wordt gekenmerkt door een lichte kleurtemperatuur van 3000 K, die warm, aangenaam voor het oog licht. Het product werkt in een spanningsbereik van 220-240 V en voldoet aan kwaliteitsnormen, zoals bevestigd door de energieklasse A+. Keramisch materiaal van behuizing en fase verplaatsing factor Df is gelijk aan 0,4 verhoogt de duurzaamheid en stabiliteit van de lamp.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 4 W
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	88
Totale lichtstroom	350 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	49
Diameter van de fitting	16 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line LITE

Symbol: 209572

EAN: 5905378209572

LED-lamp G9 3000K 4W 350lm 230V
270 ° LITE Keramiek

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,01 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	7,455 kg



Europallet

Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	32000
Weegschaal	477,12 kg

LED line LITE

Symbol: 209572

EAN: 5905378209572

**LED-lamp G9 3000K 4W 350lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie