

LED line LITE

Symbol: 209848

EAN: 5905378209848

Parkverlichting Armatuur PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50W 6000lm IP65 grijs LITE



De PARKLITE 50W CCT parkarmatuur biedt een uitzonderlijk vermogen van 50 W en een lichtstroom van 6000 lm, wat zorgt voor uitstekende verlichtingsprestaties. De constructiematerialen, waaronder aluminium en gehard glas, garanderen een hoge weerstand tegen beschadigingen (IK08) en effectieve bescherming tegen weersomstandigheden (IP65). De lamp kenmerkt zich door een hoge energie-efficiëntie met een vermogensfactor van PF 0,9.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	6000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	2,3 %
Kabellengte	400 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	100
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	384
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Hoogte	117 mm
Diameter van de fitting	380 mm
Weegschaal	2,2 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 209848


EAN: 5905378209848

**Parkverlichting Armatuur PARKLITE
3CCT(3/4/6,5K) 50W 6000lm IP65 grijs
LITE**


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	420 mm
Hoogte	118 mm
Lengte	425 mm
Weegschaal	2,25 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	4
Breedte	550 mm
Hoogte	445 mm
Lengte	40 mm
Volume	0,009 m3
Weegschaal	9,3 kg



Europallet

Hoogte	1780 mm
Hoeveelheid in laag	8
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	32
Weegschaal	99,4 kg

LED line LITE

Symbol: 209848

EAN: 5905378209848

**Parkverlichting Armatuur PARKLITE
3CCT(3/4/6,5K) 50W 6000lm IP65 grijs
LITE**

Voorbeeldimplementatie

