

LED line LITE

Symbool: 210134

EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
18/21/24W 2000lm vierkant IP20 zwart  
LITE**



Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT is een moderne LED-lijn LITE verlichtingsarmatuur, gekenmerkt door een lichtstroomprestatie van 1530 lumens. Het maakt het mogelijk om kleurtemperatuur te kiezen in het bereik 3000 K, 4000 K en 5000 K, wat zorgt voor flexibiliteit in de ruimte opstelling. IP20-sealklasse garandeert bescherming tegen vaste stoffen van meer dan 12 mm en IK05-beschermingsniveau biedt impactbestendigheid.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 W</li> <li>• 21 W</li> <li>• 24 W</li> </ul>
Spanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220-240 V AC</li> </ul>
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 K</li> <li>• 4000 K</li> <li>• 5000 K</li> </ul>
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	83
Totale lichtstroom	2000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodeltype	SMD2835
Aantal diodes	168
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-240
Lengte	295 mm
Breedte	295 mm
Hoogte	17 mm
Weegschaal	0,74 kg


LED line LITE

Symbol: 210134


EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
18/21/24W 2000lm vierkant IP20 zwart  
LITE**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**




**Logistieke gegevens**




**Individuele verpakking**

Breedte	330 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	300 mm
Weegschaal	0,94 kg



**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	350 mm
Hoogte	315 mm
Lengte	335 mm
Weegschaal	9,4 kg



**Europallet**

Hoeveelheid	300
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	310 kg

---

LED line LITE

Symbol: 210134

EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
18/21/24W 2000lm vierkant IP20 zwart  
LITE**

---

Voorbeeldimplementatie