

LED line PRIME


Symbool: 210196

EAN: 5905378210196

Hermetische armatuur RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm grijs PRIME  
bewegingssensor MV



De 10-40W RANGER afgesloten behuizing biedt Energie-efficiëntie van klasse C en een hoge lichtstroom van 7.200 lumen. Kleur licht 4000K genereert neutraal, wit licht, dat het comfort van het gebruik bevordert. De gebruikte microgolfbewegingssensor MC137D B maakt automatische activering mogelijk bij het detecteren van aanwezigheid. De behuizing wordt gekenmerkt door IP66-lekklassse en IK10-beschermingsniveau, wat de weerstand tegen externe factoren garandeert.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 10-40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	180
Totale lichtstroom	7200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	75000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Back-uptijd	5 sek. /1 min. /3 min. /10 min.
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Sensortype	Magnetron
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	276
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1210 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	70 mm
Weegschaal	1,42 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 210196


EAN: 5905378210196

Hermetische armatuur RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm grijs PRIME  
bewegingssensor MV

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	85 mm
Hoogte	75 mm
Lengte	1210 mm
Weegschaal	1,57 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	316 mm
Hoogte	273 mm
Lengte	1232 mm
Weegschaal	20,3 kg



Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	268,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210196

EAN: 5905378210196

**Hermetische armatuur RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm grijs PRIME  
bewegingssensor MV**

Voorbeeldimplementatie