

LED line PRIME


Symbool: 210202

EAN: 5905378210202

Hermetische armatuur RANGER 3CCT (3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm grijs PRIME



Ranger 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME is de ideale oplossing voor veeleisende gebruikers, met een hoge lichtprestatie van 150 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een duurzame polycarbonaat behuizing en IP66 bescherming, die de weerstand tegen water en stof garandeert.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 10-40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	6000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	75000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	312
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1210 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	69 mm
Weegschaal	1,41 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 210202


EAN: 5905378210202

Hermetische armatuur RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
grijs PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	83 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	1215 mm
Weegschaal	1,6 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	316 mm
Hoogte	273 mm
Lengte	1232 mm
Weegschaal	20,3 kg



Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	268,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

**Hermetische armatuur RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
grijs PRIME**

Voorbeeldimplementatie