

LED line PRIME


Symbol: 210233

EAN: 5905378210233

Hermetische armatuur RANGER 4000K  
25-55W 9900lm IP66 150cm grijs PRIME  
bewegingssensor MV



RANGER 25-55W 4000K is een moderne lichtoplossing van de PRIME LED-lijn. Het wordt gekenmerkt door hoge prestaties, met een lichtstroom van 9900 lm en een power range van 25-55 W. Het heeft een magnetron bewegingssensor MC137D, waarmee u de helderheid automatisch aan te passen, afhankelijk van de aanwezigheid van mensen. Dankzij IP66 lekklasse en IK10 weerstand is de behuizing ideaal voor zowel interne als externe toepassingen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 25-55 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	180
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	75000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Sensortype	Magnetron
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1510 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	69 mm
Weegschaal	1,7 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line PRIME

Symbol: 210233


EAN: 5905378210233

Hermetische armatuur RANGER 4000K  
25-55W 9900lm IP66 150cm grijs PRIME  
bewegingssensor MV

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	83 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	1515 mm
Weegschaal	1,88 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	9
Breedte	273 mm
Hoogte	242 mm
Lengte	1532 mm
Weegschaal	16,6 kg



Europallet

Hoeveelheid	108
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	224,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210233

EAN: 5905378210233

**Hermetische armatuur RANGER 4000K  
25-55W 9900lm IP66 150cm grijs PRIME  
bewegingssensor MV**

Voorbeeldimplementatie