

LED line PRIME


Symbool: 210240

EAN: 5905378210240

Hermetische armatuur RANGER 3CCT  
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm  
grijs PRIME



De LED PRIME lijn RANGER is een innovatieve 25-55 W oplossing met een indrukwekkende lichtstroom van 8250 lm. Dit model wordt gekenmerkt door IP66 en IK10 bescherming, waardoor het bestand is tegen water en mechanische inslagen. De gebruikte SMD2835 LED's garanderen een hoge lichtefficiëntie en bereiken 150 lm/W.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 25-55 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	8250
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	75000 h
L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	50000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	392
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1510 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	65 mm
Weegschaal	1,7 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line PRIME

Symbol: 210240


EAN: 5905378210240

Hermetische armatuur RANGER 3CCT  
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm  
grijs PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	83 mm
Hoogte	73 mm
Lengte	1515 mm
Weegschaal	1,9 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	9
Breedte	273 mm
Hoogte	242 mm
Lengte	1532 mm
Weegschaal	16,6 kg



Europallet

Hoeveelheid	108
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	224,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210240

EAN: 5905378210240

**Hermetische armatuur RANGER 3CCT  
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm  
grijs PRIME**

Voorbeeldimplementatie