

LED line PRIME

Symbool: 210608

EAN: 5905378210608

Connector I mini voor LUMICANTO wit PRIME buis

Het LUMICANTO I miniconnector in wit van LED-lijn PRIME is een moderne en functionele oplossing voor verlichtingssystemen. Gemaakt van hoogwaardige kunststof, wordt het gekenmerkt door een solide ontwerp en eenvoudige installatie dankzij de 3-draads rail montage. Aangedreven door 220-240V AC, het wordt onderscheiden door een nominale stroom van 16A.



5  
WARRANTY

7  
WARRANTY

IP  
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Lengte	68
Elektrische beschermingsklasse	I	Breedte	27
Nominale stroom	16A	Hoogte	31
Montage type	3-circuit busbar	Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	nie
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Vervanging	XTS 21
Bedrijfstemperatuur	5÷40	Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210608

EAN: 5905378210608

Connector I mini voor LUMICANTO wit  
PRIME buis


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	30 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,02 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	300
Breedte	200 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,012 m3
Weegschaal	7,2 kg



Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	4800
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	43200
Weegschaal	720 kg

LED line PRIME

Symbool: 210608

EAN: 5905378210608

Connector I mini voor LUMICANTO wit  
PRIME buis

Voorbeeldimplementatie