


LED line PRIME

Symbool: 210615

EAN: 5905378210615

Connector I mini voor LUMICANTO rail zwart PRIME

De I mini aansluiting voor de LUMICANTO rail in het zwart van de LED lijn PRIME is een innovatieve oplossing voor verlichtingsystemen. Het product wordt gekenmerkt door een solide ontwerp, waardoor een stabiele combinatie van componenten in de installatie. Uitgerust met hoogwaardige materialen, garandeert het betrouwbaarheid en gemak van installatie. Dankzij de toepassingsmogelijkheden in verschillende configuraties combineert het functionaliteit met de esthetiek van modern design.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	68
Breedte	27
Hoogte	31
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	nie
Vervanging	XTS 21
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210615

EAN: 5905378210615

Connector I mini voor LUMICANTO rail
zwart PRIME


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	30 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,02 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	300
Breedte	200 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,012 m3
Weegschaal	7,2 kg



Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	4800
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	43200
Weegschaal	707,04 kg

LED line PRIME

Symbol: 210615

EAN: 5905378210615

Connector I mini voor LUMICANTO rail
zwart PRIME

Voorbeeldimplementatie