


LED line PRIME

Symbool: 210660

EAN: 5905378210660

T connector voor LUMICANTO buis links zwart met PRIME voeding

Het LUMICANTO T-connector links zwart met PRIME vermogen van LED-lijn is een functioneel element van de verlichtingsinstallatie. Het heeft een werkspanning van 220-240V AC en een nominale stroom van 16A, die zorgt voor een stabiele voeding. Het product is van hoge kwaliteit, dankzij het gebruik van duurzame kunststof. De totale afmetingen zijn 163 mm lang, 98 mm breed en 32 mm hoog.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Lengte	163
Elektrische beschermingsklasse	I	Breedte	98
Nominale stroom	16A	Hoogte	32
Montage type	3-circuit busbar	Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Vervanging	XTS 39
Bedrijfstemperatuur	5÷40	Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210660

EAN: 5905378210660

T connector voor LUMICANTO buis links  
zwart met PRIME voeding


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,14 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	7,35 kg



Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	5600
Weegschaal	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210660

EAN: 5905378210660

T connector voor LUMICANTO buis links  
zwart met PRIME voeding

Voorbeeldimplementatie