

LED line PRIME

Symbool: 210677

EAN: 5905378210677

T connector voor LUMICANTO buis links wit met PRIME voeding

De LUMICANTO LUMIANTO witte linkerbuis met PRIME voeding is een innovatieve, hoogwaardige oplossing. Het is ontworpen voor eenvoudige integratie in verlichtingssystemen. Dankzij het gebruik van weerbestendige materialen en IP20-beschermingsklasse biedt het langdurige functionaliteit onder verschillende omstandigheden. De elektrische parameters omvatten werkspanning 220-240V gelijkstroom en nominale stroom 16A.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Lengte	163
Elektrische beschermingsklasse	I	Breedte	98
Nominale stroom	16A	Hoogte	32
Montage type	3-circuit busbar	Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Vervanging	XTS 39
Bedrijfstemperatuur	5÷40	Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210677

EAN: 5905378210677

T connector voor LUMICANTO buis links
wit met PRIME voeding




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	7,35 kg

Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	5600
Weegschaal	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210677

EAN: 5905378210677

T connector voor LUMICANTO buis links
wit met PRIME voeding

Voorbeeldimplementatie