

LED line PRIME

Symbool: 210707

EAN: 5905378210707

L connector voor LUMICANTO buis
rechts wit met PRIME voeding

L connector voor LUMICANTO rails in wit met PRIME serie wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit afwerking en modern design. Het is ontworpen voor installatie in spoorsystemen, die flexibiliteit en gemak van installatie biedt. Het product ondersteunt 220-240V wisselspanning en stroom tot 16A, wat betrouwbaarheid en gebruiksveiligheid garandeert.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Lengte	98
Elektrische beschermingsklasse	I	Breedte	98
Nominale stroom	16A	Hoogte	32
Montage type	3-circuit busbar	Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Vervanging	XTS 34
Bedrijfstemperatuur	5÷40	Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210707

EAN: 5905378210707

L connector voor LUMICANTO buis
rechts wit met PRIME voeding




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,09 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	9,6 kg

Europallet

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	900
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	7200
Weegschaal	691,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210707

EAN: 5905378210707

L connector voor LUMICANTO buis
rechts wit met PRIME voeding

Voorbeeldimplementatie