

LED line PRIME

Symbool: 210714

EAN: 5905378210714

L connector voor LUMICANTO buis rechts zwart met PRIME voeding

L connector voor LUMICANTO buis rechts zwart met PRIME vermogen van LED lijn is een betrouwbare oplossing voor stabiele aansluitingen in verlichtingssystemen. Het biedt gespecialiseerde connectoren voor driefasenrails, waardoor flexibele lichtopstelling mogelijk is. Gemaakt van hoogwaardige materialen, het wordt gekenmerkt door mechanische eigenschappen waardoor eenvoudige en snelle installatie.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Lengte	98
Elektrische beschermingsklasse	I	Breedte	98
Nominale stroom	16A	Hoogte	32
Montage type	3-circuit busbar	Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Vervanging	XTS 34
Bedrijfstemperatuur	5÷40	Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210714

EAN: 5905378210714

L connector voor LUMICANTO buis
rechts zwart met PRIME voeding


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,09 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	9,6 kg



Europallet

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	900
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	7200
Weegschaal	691,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210714

EAN: 5905378210714

L connector voor LUMICANTO buis
rechts zwart met PRIME voeding

Voorbeeldimplementatie