

LED line PRIME

Symbool: 210738

EAN: 5905378210738

T connector voor LUMICANTO buis
rechts zwart met PRIME voeding



De T-connector voor de LUMICANTO zwarte rail, gemaakt van duurzaam kunststof, zorgt voor een betrouwbare aansluiting in verlichtingssystemen. Het heeft de mogelijkheid om verbinding te maken met de voeding met een werkspanning van 200-240V AC en een nominale stroom van 16A. Het product is van hoge kwaliteit en esthetiek, evenals een lengte van 163 mm en een breedte van 98 mm.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Lengte	163
Elektrische beschermingsklasse	I	Breedte	98
Nominale stroom	16A	Hoogte	32
Montage type	3-circuit busbar	Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Vervanging	XTS 36
Bedrijfstemperatuur	5÷40	Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210738

EAN: 5905378210738

T connector voor LUMICANTO buis
rechts zwart met PRIME voeding


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,14 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	7,35 kg



Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	5600
Weegschaal	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210738

EAN: 5905378210738

T connector voor LUMICANTO buis
rechts zwart met PRIME voeding

Voorbeeldimplementatie