

LED line PRIME

Symbool: 210783

EAN: 5905378210783

Flexibele connector voor LUMICANTO witte PRIME buis



LUMICANTO witgekleurde flexibele railconnector van de LED-lijn PRIME is een innovatieve oplossing die zorgt voor een eenvoudige en esthetische verbinding van verlichtingselementen. Het product wordt gekenmerkt door een type montage aan de 3-draads rail, die een flexibele plaatsing van de installatie mogelijk maakt. Dankzij zijn hoogwaardige afwerking en materialen die bestand zijn tegen omgevingsomstandigheden, is de connector duurzaam en betrouwbaar.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	245
Breedte	31
Hoogte	31
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	nie
Vervanging	XTS 23
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210783

EAN: 5905378210783

Flexibele connector voor LUMICANTO
witte PRIME buis


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	250 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,12 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	6,7 kg



Europallet

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	450
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3600
Weegschaal	482,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 210783

EAN: 5905378210783

Flexibele connector voor LUMICANTO
witte PRIME buis

Voorbeeldimplementatie