

LED line PRIME

Symbool: 210790

EAN: 5905378210790

Flexibele aansluiting voor LUMICANTO rail zwart PRIME



LUMICANTO black PRIME is een functionele oplossing in moderne verlichting. Gemaakt van hoogwaardige kunststof, het wordt gekenmerkt door esthetisch ontwerp en robuustheid van de prestaties. Dankzij de mogelijkheid om in bussystemen aan te sluiten, biedt het een grote flexibiliteit in de ruimteregeling. Het product heeft IP20-beschermingsklasse, die de betrouwbaarheid en langdurig gebruik garandeert.

5  
WARRANTY

7  
WARRANTY

IP  
20

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	245
Breedte	31
Hoogte	31
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	brak
Vervanging	XTS 23
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210790

EAN: 5905378210790

Flexibele aansluiting voor LUMICANTO  
rail zwart PRIME




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	250 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,12 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	6,7 kg

Europallet

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	450
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3600
Weegschaal	482,4 kg

LED line PRIME

Symbool: 210790

EAN: 5905378210790

Flexibele aansluiting voor LUMICANTO  
rail zwart PRIME

Voorbeeldimplementatie