

LED line PRIME

Symbool: 210899

EAN: 5905378210899

Track light LUMICANTO GU10 rail reflector zwart PRIME

LUMICANTO GU10 railreflector zwart PRIME van LED lijn PRIME is een innovatieve lichtoplossing die functionaliteit combineert met modern design. Gemaakt van duurzaam aluminium, het wordt gekenmerkt door IP20 en IK06 bescherming, die weerstand biedt tegen mechanische schade. Het apparaat werkt in het 220-240V AC-spanningsbereik en biedt een nominaal vermogen van 50W. Zorgt voor naadloze werking met energie-efficiëntie PF 0,95 en isolatieklasse II.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

IK
06

220-
240V
AC

MAX

-5÷45°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5/7*	Bedrijfstemperatuur	5÷40
Spanning	• 220-240 V AC	Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Dichtheidsklasse	IP20	Breedte	70 mm
IK-beschermingsklasse	06	Hoogte	150 mm
Elektrische beschermingsklasse	I	Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Sockettype	GU10	Diameter van de fitting	55 mm
Maximaal lampvermogen in het armatuur	50 W	Weegschaal	0,18 kg
Montage type	3-circuit busbar	Materiaal (behuizing)	Aluminium
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz		


LED line PRIME

Symbol: 210899

EAN: 5905378210899

Track light LUMICANTO GU10 rail
reflector zwart PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	86 mm
Hoogte	150 mm
Lengte	64 mm
Weegschaal	0,23 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	355 mm
Hoogte	315 mm
Lengte	455 mm
Volume	0,050 m3
Weegschaal	12,2 kg



Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	320 kg

LED line PRIME

Symbol: 210899

EAN: 5905378210899

Track light LUMICANTO GU10 rail
reflector zwart PRIME

Voorbeeldimplementatie