

LED line LITE

Symbol: 211346

EAN: 5905378211346

## Solar schijnwerper FLOWLITE 3CCT (3/4/6,5K) 20W 1000lm IP65 zwart LITE



FLOWLITE 20W CCT 1000lm LITE is een moderne lichtbron met een vermogen van 20W, met een uitstekende helderheid van 1000 lumen.

Hiermee kan de kleurtemperatuur in drie richtingen worden ingesteld: warm (3000 K), neutraal (4000 K) en koud (6500 K). Het product heeft een hoge energie-efficiëntie, wat zich vertaalt in besparingen.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Stroom	• 20 W
Spanning	• 3.7 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Lichte kleur	Wit
Lichtopbrengst	50
Totale lichtstroom	1000
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
ULOR	0 %
Oplaadtijd	8 h
Fotovoltaïsche celkracht	1.25
Spanning van fotovoltaïsche cellen	3.7
Fotovoltaïsche stroom	0,34

Parameter	Waarde
Batterijtype	3.7V 2200mAh 18650
Stralingshoek	120
Aantal diodes	40
Duurzaamheid	35 000 h
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	97 mm
Breedte	143 mm
Dikte	42 mm
Weegschaal	390
Levensduur van de batterij	8 h


LED line LITE

Symbol: 211346

EAN: 5905378211346

Solar schijnwerper FLOWLITE 3CCT  
(3/4/6,5K) 20W 1000lm IP65 zwart LITE

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	150 mm
Hoogte	102 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,4 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	320 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	270 mm
Weegschaal	9,6 kg



Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	601 kg

LED line LITE

Symbol: 211346

EAN: 5905378211346

**Solar schijnwerper FLOWLITE 3CCT  
(3/4/6,5K) 20W 1000lm IP65 zwart LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

