

## PL

### 1. ZANIM ROZPOCZNIESZ

Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. Zachowaj instrukcję.

### 2. OSTRZEŻENIE!

Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z producentem.

### 3. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Produkt musi być podłączony do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodów, należy wymienić kabel zasilający, lub wyłączyć wyrób z eksploatacji i przekazać ją do utylizacji. Wymianę przewodów powinien wykonać serwis producenta.

4. Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju, w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana.

5. II klasa ochrony przeciwporażeniowej. Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmacnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Innym sposobem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach II klasy ochronności jest zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowej. Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmacniona lub dodatkowa, to nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym, i można zasilać urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7.

### 6. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Odcłóż zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.

7. Źródło światła jak i osprzęt sterujący może wymienić tylko profesjonalista.

8. Żywotność źródła światła zależy od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w granicach -20°C do +40°C.

9. Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 1m.

10. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła!

11. Produkty zawierają źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

12. Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia.

13. Wyłącz produkt z eksploatacji w przypadku uszkodzenia osłony produktu.

14. Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.

15. Produkt spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (EU)

16. Produkt spełnia wymagania przepisów w Wielkiej Brytanii (UK)

17. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), produkt ten podlega selektywnej zbiórce odpadów. Prawidłowe pozbywanie się zużytego sprzętu umożliwia ponowne wykorzystanie surowców i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Prosimy o oddanie urządzenia do odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktowanie się z lokalnym punktem recyklingu w celu uzyskania dalszych informacji. Dbając o środowisko, przyczyniasz się do ochrony naszej planety!

## UWAGI!

- Napięcie zasilania 230V AC. W celu poprawnej pracy wymagane jest podłącznie przewodów L - faza, N - neutralny.

- Żywotność źródła światła zależy od temperatury pracy oprawy.

- Źródło światła jak i osprzęt sterujący może wymienić tylko profesjonalista. W przypadku uszkodzenia oprawy zgłoś się do lokalnego przedstawiciela lub bezpośrednio do producenta.

- Oprawa dostarczona z listwą zaciskową.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować m.in. pożarem, poparzeniami, porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami ciała oraz innymi szkodami materialnymi i niematerialnymi. LEDIN Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niezastosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji. Firma LEDIN Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.ledline.pl](http://www.ledline.pl).

## SPECYFIKACJA:

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	211605	211612
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	220-240~	220-240~
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50-60Hz	50-60Hz
MOC	36W	45W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY PF	0,95	0,95
TEMPERATURA BARWOWA	4000K	4000K
CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY	4320lm	5400lm
WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA	120 lm/W	120 lm/W
KĄT ŚWIECENIA	120°	120°
OKRES TRWAŁOŚCI L70B50	20.000h	20.000h
KLASA SZCZELNOŚCI IP	IP65	IP65
STOPIEŃ OCHRONY IK	IK07	IK07
KLASA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II	II
WYMIARY	1237x53x27	1574x53x27
KOLOR	biały	biały
OKRES GWARANCJI	3 lata	3 lata

## WARUNKI GWARANCJI

- Gwarantem jest LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.

- Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu i wynosi w przypadku produktów:

- LED line PRIME 60 miesięcy

- LED line LITE 36 miesięcy.

- AURA Line 24 miesiące lub 60 miesięcy

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie produktu lub/i w instrukcji, które mogą różnić się od w/w terminów.

- Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony może dochodzić

swoich praw na terenie Unii Europejskiej z tytułu udzielonej gwarancji.

- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Punkt Serwisowy Gwaranta, zwany w dalszej części Gwarancji również PS. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się firmę LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.

- W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.

- Produkty marki LED line zostały wykonane wg najwyższych norm jakościowych, jednak żaden system kontroli jakości nie może wykluczyć wszystkich wad w 100%. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należy go dostarczyć do PS w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie w transporcie. W razie zastosowania nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia przedmiotu ponosi Nabywca.

- Nabywca powinien dostarczyć produkt do PS we własnym zakresie.
- W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa PS.

- Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego oryginału lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku:

- a) stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu.
- b) naniesienia w dokumentach poprawek przez osobę nieuprawnioną.

- W przypadku wycofania ze sprzedaży reklamowanego produktu i jednoczesnego stwierdzenia niemożliwości naprawy Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu należności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, lub za jego zgodą na wymianę na produkt o zbliżonych parametrach.

- Żywotność produktów LED line uzależnione jest od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy Lampy LED line odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualnie warunki eksploatacyjne dla każdego modelu Lampy LED line zostały podane w karcie katalogowej produktu.

- Gwarancja nie obejmuje:

- a) uszkodzeń powstałych przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe).

- b) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych w tym temperatur spoza przedziału podanego w warunkach eksploatacji, podwyższonej wilgotności, deszczu, śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o podanym współczynniku IP dopuszczającym takie środowisko pracy).

- c) uszkodzeń powstałych przez zasilanie produktu ze źródeł napięcia niezgodnego ze specyfikacją techniczną.

- d) wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inny niż wskazany w gwarancji Punkt Serwisowy.

- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez PS pełnosprawności produktu lub uszkodzeń, których gwarancja nie obejmuje) nabywca jest zobowiązany odebrać produkt we własnym zakresie lub pokryć koszty związane z diagnostyką oraz kosztami przesyłki zwrotnej od Punktu Serwisowego do Nabywcy.

- Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.

- Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.

- Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.

- Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.

- Prawem właściwym dla niniejszej gwarancji jest wyłącznie prawo polskie.

- Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, POLSKA

## EN

### 1. BEFORE YOU BEGIN

Read all instructions carefully. Keep the instructions.

### 2. WARNING!

Use the product according to the manufacturer's recommendations. If you have any questions, contact the manufacturer.

### 3. RISK OF ELECTRIC SHOCK

The product must be connected to the mains in accordance with the recommendations on the product label. In the event of damage to the wire insulation, replace the power cable or take the product out of service and dispose of it. The wires should be replaced by the manufacturer's service.

4. Grounding and connections of the entire system should be made in accordance with the local electrical regulations of the country in which the lighting fixture is installed.

5. Class II protection against electric shock. Class II devices are characterized by the use of reinforced insulation, which provides protection against both direct and indirect contact. Another way to provide protection against electric shock in class II devices is to use basic and additional insulation. Since reinforced or additional insulation is used, it is not necessary to connect the device housing to a protective earthing conductor, and devices of this class can be powered, e.g. via two-core cables with IEC C7 connectors.

### 6. RISK OF ELECTRIC SHOCK

Disconnect the power supply before inspection, installation or replacement.

7. The light source and control gear may only be replaced by a professional.

8. The service life of the light source depends on the operating temperature of the luminaire, which should be between -20°C and +40°C.

9. Minimum distance from illuminated objects: 1m.

10. Do not stare at the operating light source!

11. The products contain a light source with energy efficiency class E.

12. The product does not work with lighting dimmers.

13. Remove the product from use if the product cover is damaged.

14. For indoor or outdoor use.

15. The product complies with the requirements of the European Union (EU) Directives

16. The product complies with the requirements of the regulations in Great Britain (UK)

17. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product should not be disposed of with municipal waste. In accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product is subject to selective waste collection. Correct disposal of used equipment allows the reuse of raw materials and minimizes the negative impact on the natural environment. Please return the device to the appropriate collection point or contact your local recycling point for further information. By caring for the environment, you contribute to protecting our planet!

## COMMENTS!

- Supply voltage 230V AC. For correct operation, it is necessary to connect the wires

- L - phase, N - neutral.

- The life of the light source depends on the operating temperature of the fixture.

- The light source and control equipment can only be replaced by a professional. In the event of damage to the fixture, contact your local representative or directly to the manufacturer.
- The fixture is supplied with a terminal strip.

Failure to follow the recommendations contained in this manual may result in, among others, fire, burns, electric shock, personal injury and other material and non-material damage. LEDIN Group sp. z o.o. is not

responsible for the consequences resulting from failure to follow the recommendations of this manual.  
LEDIN Group sp. z o.o. reserves the right to make changes to the content of the manual. The current version can be downloaded from [www.ledline.pl](http://www.ledline.pl).

SPECIFICATION:

PRODUCT SYMBOL - MODEL	211605	211612
INPUT VOLTAGE RANGE	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz
POWER	36W	45W
POWER FACTOR PF	0,95	0,95
COLOUR TEMPERATURE	4000K	4000K
TOTAL LUMINOUS FLUX	4320lm	5400lm
LUMINOUS EFFICIENCY	120 lm/W	120 lm/W
BEAM ANGLE	120°	120°
DURABILITY PERIOD L70B50	20.000h	20.000h
IP CLASS	IP65	IP65
IK PROTECTION DEGREE	IK07	IK07
SHOCK PROTECTION CLASS	II	II
DIMENSIONS	1237x53x27wh	1574x53x27
COLOUR	white	white
WARRANTY PERIOD	3 years	3 years

WARRANTY CONDITIONS

- The guarantor is LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- The warranty period is counted from the date of purchase and is for products:  
LED line PRIME 60 months  
LED line LITE 36 months.  
AURA Line 24 months or 60 months
- Details regarding the warranty can be found on the product card and/or in the instructions, which may differ from the above-mentioned terms.
- This Warranty is the only document on the basis of which the authorized person may claim their rights in the European Union under the granted warranty.
- All repairs during the warranty period are performed by the Guarantor's Service Point, hereinafter also referred to as PS. For the purposes of these Warranty conditions, the Service Point is considered to be LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- If a defect or damage to the product is found during the warranty period, it will be removed within 14 days from the date of delivery of the product to PS. The warranty period is extended by the repair time.
- LED line products have been manufactured according to the highest quality standards, but no quality control system can exclude all defects 100%. If a defect in the product is found during the warranty period, it should be delivered to PS in the original or replacement packaging that prevents damage during transport. If inappropriate packaging is used, the risk of damage to the item is borne by the Buyer.
- The Buyer should deliver the product to PS on their own.
- If the complaint is accepted, the cost of return delivery to the Buyer is covered by PS.
- The condition for accepting the product for warranty repair is that the complainant provides the original or a photocopy of the purchase document (receipt or VAT invoice).
- The Service Point may refuse to consider the warranty in the event of:  
a) finding that the data contained in the documentation is inconsistent with the product data.  
b) corrections made in the documents by an unauthorized person.
- In the event of withdrawal from sale of the complained product and at the same time finding it impossible to repair it, the Purchaser has the right to receive a refund for the product based on the presented purchase document to the bank account indicated by the Purchaser, or with his consent, to exchange it for a product with similar parameters.
- The service life of LED line products depends on the working environment. The Purchaser is solely responsible for selecting the correct working environment for the LED line lamp. Individual operating conditions for each model of LED line lamp are provided in the product catalog card.
- The warranty does not cover:  
a) damage caused by external factors (mechanical damage, atmospheric phenomena and mains overvoltages).  
b) damage resulting from improper use, installation in places exposed to direct exposure to atmospheric conditions, including temperatures outside the range specified in the operating conditions, increased humidity, rain, snow, etc. (does not apply to products with the specified IP coefficient allowing such a working environment).  
c) damage caused by powering the product from voltage sources inconsistent with the technical specifications.  
d) any repairs and upgrades to the product carried out independently and by a Service Point other than the one indicated in the warranty.
- In the event of an unjustified complaint (after PS has confirmed that the product is functional or that the warranty does not cover damage), the purchaser is obliged to collect the product on their own or cover the costs of diagnostics and the costs of return shipping from the Service Point to the Purchaser.
- Failure to collect the product by the Purchaser within 1 month from the moment PS informs them of the unjustified Warranty will be treated as a waiver of product collection, and the goods will be disposed of.
- The rights and obligations of the parties in the scope of the Warranty are governed exclusively by the provisions in this document. All other alleged written or oral warranties, including those without time limits, will not be honored by the Service Point.
- Failure to collect the product by the Purchaser within 1 month from the moment PS informs them of the unjustified Warranty will be treated as a waiver of product collection, and the goods will be disposed of.
- The rights and obligations of the parties in the scope of the Warranty are governed exclusively by the content of the provisions in this document. All other implied written or oral warranties, including those without time limits, will not be honored by the Service Point.
- The law applicable to this warranty is exclusively Polish law.
- This Warranty does not exclude, limit or suspend the Buyer's rights resulting from the non-conformity of the goods with the contract.

RESPONSIBLE ENTITY: LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, POLAND

DE

1. BEVOR SIE ANFANGEN  
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
2. WARNUNG!  
Verwenden Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
3. GEFAHR EINES STROMSCHLAGS  
Das Produkt muss gemäß den Empfehlungen auf dem Produktetikett an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenn die Isolierung der Leitungen beschädigt ist, tauschen Sie das Netzkabel aus oder nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und entsorgen Sie es. Die Kabel sollten vom Servicecenter des Herstellers ausgetauscht werden.
4. Die Erdung und Anschlüsse des gesamten Systems sollten gemäß den örtlichen Elektrovorschriften des Landes erfolgen, in dem die Leuchte installiert wird.
5. Schutzklasse II gegen Stromschlag. Geräte der Klasse II zeichnen sich durch die Verwendung einer

- verstärkten Isolierung aus, die sowohl Schutz vor direktem als auch indirektem Kontakt bietet. Eine weitere Möglichkeit, den Schutz vor elektrischem Schlag bei Geräten der Schutzklasse II zu gewährleisten, ist der Einsatz einer Grund- und Zusatzisolierung. Durch die Verwendung einer verstärkten oder zusätzlichen Isolierung ist es nicht erforderlich, das Gerätegehäuse mit einem Schutzleiter zu verbinden, und Geräte dieser Klasse können z. B. über zweiadrige Kabel mit IEC-C7-Steckern mit Strom versorgt werden.
6. GEFAHR EINES STROMSCHLAGS  
Trennen Sie die Stromversorgung vor der Inspektion, Installation oder dem Austausch.
  7. Die Lichtquelle und die Steuerausrüstung dürfen nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
  8. Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die innerhalb dieses Bereichs liegen sollte im Bereich von -20°C bis +40°C.
  9. Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 1m.
  10. Blicken Sie nicht in die Arbeitslichtquelle!
  11. Die Produkte enthalten ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E.
  12. Das Produkt funktioniert nicht mit Lichtdimmern.
  13. Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn die Produktabdeckung beschädigt ist.
  14. Für den Innen- und Außenbereich.
  15. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union (EU).
  16. Das Produkt entspricht den Vorschriften im Vereinigten Königreich (UK)
  17. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt dieses Produkt der getrennten Abfallsammlung. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte ermöglicht die Wiederverwendung von Rohstoffen und minimiert die negativen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt. Bitte bringen Sie Ihr Gerät zu einer geeigneten Sammelstelle oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr örtliches Recyclingzentrum. Indem Sie sich um die Umwelt kümmern, tragen Sie zum Schutz unseres Planeten bei!

KOMMENTARE!

- Versorgungsspannung 230V AC. Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist es notwendig, die Kabel anzuschließen  
L - Phase, N - Neutralleiter.
- Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab.
- Die Lichtquelle und das Steuergerät dürfen nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Bei Beschädigung der Leuchte  
Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter oder direkt an den Hersteller.
- Die Leuchte wird mit einer Klemmleiste geliefert.

Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Empfehlungen kann unter anderem Folgendes zur Folge haben: Feuer, Verbrennungen, Stromschlag, Personenschäden und andere materielle und immaterielle Schäden. LEDIN Group sp. ist nicht verantwortlich für die Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung der Empfehlungen dieses Handbuchs ergeben. behält sich das Recht vor, Änderungen an Inhalt des Handbuchs vorzunehmen. Die aktuelle Version kann unter [www.ledline.pl](http://www.ledline.pl) heruntergeladen werden.

SPEZIFIKATION:

PRODUKTSYMBOL - MODELL	211605	211612
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240~	220-240~
FREQUENZ	50-60Hz	50-60Hz
LEISTUNG	36W	45W
LEISTUNGSFAKTOR PF	0,95	0,95
FARBTEMPERATUR	4000K	4000K
GESAMTER LICHTSTROM	4320lm	5400lm
HERVORRAGENDE LICHTLEISTUNG	120 lm/W	120 lm/W
Abstrahlwinkel	120°	120°
HALTBARKEIT L70B50	20.000h	20.000h
IP-TIGHT-KLASSE	IP65	IP65
Grad des IKT-Schutzes	IK07	IK07
STOSSSCHUTZKLASSE	II	II
ABMESSUNGEN	1237x53x27	1574x53x27
FARBE	Weiß	Weiß
GARANTIEZEIT	3 Jahre	3 Jahre

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Bürge ist LEDIN Group Sp. z o.o. z o. o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Die Garantiezzeit beginnt mit dem Kaufdatum und gilt für Produkte:  
LED-Linie PRIME 60 Monate  
LED-Linie LITE 36 Monate.  
AURA Line 24 Monate oder 60 Monate
- Garantiedetails finden Sie auf der Produktkarte und/oder im Handbuch, die von den oben genannten Daten abweichen können.
- Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Berechtigte seine Rechte aus der gewährten Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.
- Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von der Servicestelle des Garantiegebers, im Folgenden auch PS genannt, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen gilt als Servicestelle die LEDIN Group Sp. z o.o. z o. o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Wenn während der Garantiezeit ein Defekt oder eine Beschädigung am Produkt festgestellt wird, wird dieser innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Lieferung des Produkts an PS behoben. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Reparaturzeit.
- Produkte der LED-Linie werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, jedoch kann kein Qualitätskontrollsystem alle Mängel zu 100 % ausschließen. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an der Ware festgestellt, muss diese in der Original- oder Ersatzverpackung an PS geliefert werden, um Schäden während des Transports zu vermeiden. Bei unsachgemäßer Verpackung trägt der Käufer das Risiko einer Beschädigung der Sache.
- Der Käufer sollte das Produkt selbst an PS liefern.
- Wenn die Reklamation angenommen wird, übernimmt PS die Kosten für die Rücksendung an den Käufer.
- Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantiereparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufdokuments (Quittung oder Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer) vorlegt.
- Der Service Point kann die Berücksichtigung der Garantie verweigern, wenn:  
a) Feststellung von Inkonsistenzen zwischen den in der Dokumentation enthaltenen Daten und den Produktdaten.  
b) Korrekturen an den Dokumenten durch eine unbefugte Person.
- Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich herausstellt, dass eine Reparatur nicht möglich ist, hat der Käufer das Recht, eine Rückerstattung für das Produkt auf der Grundlage des vorgelegten Kaufbelegs auf das vom Käufer angegebene Bankkonto oder mit seiner Zustimmung zu erhalten. Tauschen Sie es gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern aus.
- Die Lebensdauer von LED-Linie-Produkten hängt von der Arbeitsumgebung ab. Der Käufer ist allein für die Auswahl der richtigen Betriebsumgebung für die LED-Linienlampe verantwortlich. Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED-Linienlampenmodell finden Sie in der Produktkatalogkarte.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:  
a) Schäden, die durch äußere Faktoren verursacht werden (mechanische Schäden, atmosphärische Phänomene und Netzüberspannungen).  
b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Installation an Orten entstehen, die direkten

- Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen uterhalb des i den driftbeträbungsbedingungen angegebenen Bereichs, erhöhter Luftfeuchtigkeit, Regen, Schnee usw. (gilt nicht für Produkte mit dem angegebenen IP-Koeffizienten, der dies zulässt). einer Betriebsumgebung).
- c) Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt über Spannungsquellen betrieben wird, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen.
- d) alle Reparaturen und Modernisierungen des Produkts, die unabhängig oder von einer anderen als der in der Garantie angegebenen Servicestelle durchgeführt werden.
- Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem PS die Funktionsfähigkeit des Produkts oder Schäden bestätigt hat, die nicht von der Garantie abgedeckt sind) ist der Käufer verpflichtet, das Produkt selbst abzuholen oder die Kosten für die Diagnose und die Kosten für den Rückversand zu tragen den Service Point an den Käufer weiter.
- Wenn der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt abholt, an dem er PS über die Tatsache der ungerechtfertigten Garantie informiert hat, wird dies als Verzicht auf die Annahme des Produkts gewertet und die Ware wird entsorgt.
- Die Rechte und Pflichten der Parteien hinsichtlich der Garantie richten sich ausschließlich nach dem Inhalt der Bestimmungen in diesem Dokument. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, auch nicht zeitlich begrenzt, werden vom Service Center nicht anerkannt.
- Wenn der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, an dem er von PS über die Tatsache der ungerechtfertigten Garantie informiert wurde, abholt, wird dies als Verzicht auf die Annahme des Produkts gewertet und die Ware wird entsorgt.
- Die Rechte und Pflichten der Parteien hinsichtlich der Garantie richten sich ausschließlich nach dem Inhalt der Bestimmungen in diesem Dokument. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, auch ohne zeitliche Begrenzung, werden vom Service Center nicht anerkannt.
- Das auf diese Garantie anwendbare Recht ist ausschließlich polnisches Recht.
- Diese Garantie schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Waren mit dem Vertrag ergeben, weder aus, noch beschränkt sie sie oder setzt sie aus.

Verantwortliche Stelle: LEDIN Group Sp. z o.o. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, POLEN

### SE

1. INNAN DU BÖRJAR

Läs alla instruktioner noggrant. Behåll instruktionerna.

2. VARNING!

Använd produkten enligt tillverkarens rekommendationer. Kontakta tillverkaren om du har några frågor.

3. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Produkten måste anslutas till elnätet i enlighet med rekommendationerna på produktetiketten. I händelse av skada på ledningsisoleringen, byt ut strömkabeln eller ta produkten ur drift och kassera den. Ledningarna bör bytas ut av tillverkarens service.

4. Jordning och anslutningar av hela systemet bör göras i enlighet med lokala elektriska föreskrifter i det land där belysningsarmaturen är installerad.

5. Klass II skydd mot elektriska stötar. Klass II-enheter kännetecknas av användningen av förstärkt isolering, vilket ger skydd mot både direkt och indirekt kontakt. Ett annat sätt att ge skydd mot elektriska stötar i klass II-enheter är att använda grundläggande och extra isolering. Eftersom förstärkt eller tilläggsisolering används är det inte nödvändigt att ansluta enhetshölet till en skyddande jordledare, och enheter av denna klass kan strömförsörjas, t.ex. via tvålediga kablar med IEC C7-kontakter.

6. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Koppla bort strömförsörjningen före inspektion, installation eller byte.

7. Ljuskällan och driftdonet får endast bytas ut av en fackman.

8. Ljuskällans livslängd beror på armaturens driftstemperatur, som bör vara mellan -20°C och +40°C.

9. Minsta avstånd från upplysta föremål: 1m.

10. Stirra inte på den fungerande ljuskällan!

11. Produkterna innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

12. Produkten fungerar inte med belysningsdimmer.

13. Ta produkten ur användning om produkthölet är skadat.

14. För inomhus- eller utomhusbruk.

15. Produkten uppfyller kraven i EU:s direktiv

16. Produkten uppfyller kraven i förordningarna i Storbritannien (UK)

17. Symbolen med en överkryssad soptunna anger att produkten inte ska kasseras med det kommunala avfallet. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), är denna produkt föremål för selektiv avfallsinsamling. Korrekt kassering av använd utrustning möjliggör återanvändning av råvaror och minimerar den negativa påverkan på den naturliga miljön. Lämna in enheten till lämplig insamlingsplats eller kontakta din lokala återvinningsstation för mer information. Genom att ta hand om miljön bidrar du till att skydda vår planet!

## KOMMENTARER!

- Matningsspänning 230V AC. För korrekt drift är det nödvändigt att ansluta ledningarna L - fas, N - neutral.
- Ljuskällans livslängd beror på armaturens driftstemperatur.
- Ljuskällan och styrutrustningen får endast bytas ut av en fackman. I händelse av skada på armaturen, kontakta din lokala representant eller direkt till tillverkaren.
- Fixturen levereras med kopplingslist.

Underlåtenhet att följa rekommendationerna i denna handbok kan resultera i bland annat brand, brännskador, elektriska stötar, personskador och andra materiella och icke-materiella skador. LEDIN Group sp. z o.o. ansvarar inte för konsekvenserna av underlåtenhet att följa rekommendationerna i denna manual. LEDIN Group sp. z o.o. förbehåller sig rätten att göra ändringar i innehållet i manualen. Den aktuella versionen kan laddas ner från www.ledline.pl.

## SPECIFIKATION:

PRODUKTSYMBOL - MODELL	211605	211612
INGÅNGSSPÄNNINGSOMRÅDE	220-240~	220-240~
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz
DRIVA	36W	45W
EFFEKTFAKTOR PF	0,95	0,95
FÄRGTEMPERATUR	4000K	4000K
TOTALT LJUSFLÖDE	4320lm	5400lm
LJUSEFFEKTIVITET	120 lm/W	120 lm/W
STRÅLVINKEL	120°	120°
HÅLLBARHETSPERIOD L70B50	20.000h	20.000h
IP-KLASS	IP65	IP65
IK SKYDDSGRAD	IK07	IK07
STÖTSKYDDSKLASS	II	II
MÅTT	1237x53x27wh	1574x53x27
FÄRG	vīt	vīt
GARANTIPERIOD	3 år	3 år

## WARRANTY CONDITIONS

- Garant är LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Garantiperioden räknas från inköpsdatumet och gäller för produkter:

LED-linje PRIME 60 månader

LED linje LITE 36 månader.

AURA Line 24 månader eller 60 månader

Detaljer om garantin finns på produktkortet och/eller i instruktionerna, vilka kan skilja sig från ovan nämnda villkor.

• Denna garanti är det enda dokument på grundval av vilket den auktoriserade personen kan göra anspråk på sina rättigheter inom Europeiska unionen under den beviljade garantin.

• Alla reparationer under garantitiden utförs av Garantens Servicepunkt, nedan även kallad PS. När det gäller dessa garantivillkor anses Servicepunkten vara LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.

• Om en defekt eller skada på produkten upptäcks under garantiperioden, kommer den att tas bort inom 14 dagar från datumet för leverans av produkten till PS. Garantitiden förlängs med reparationstiden.

• LED-produkter har tillverkats enligt de högsta kvalitetsstandarderna, men inget kvalitetskontrollsystem kan utesluta alla defekter till 100 %. Om ett fel på produkten upptäcks under garantitiden ska den levereras till PS i original- eller ersättningsförpackningen som förhindrar skador under transport. Om olämplig förpackning används bärs risken för skada på varan av Köparen.

• Köparen bör leverera produkten till PS på egen hand.

• Om reklamationen accepteras täcks kostnaden för returleverans till Köparen av PS.

• Villkoret för att godkänna produkten för garantireparation är att klaganden tillhandahåller originalet eller en kopia av köpehandlingen (kvitto eller momsfaktura).

• Servicepunkten kan vägra att beakta garantin i händelse av:

a) konstatera att uppgifterna i dokumentationen inte överensstämmer med produktdata.

b) rättelser som gjorts i handlingarna av en obehörig person.

• I händelse av återkallelse från försäljning av den klagade produkten och samtidigt omöjlig att reparera den, har köparen rätt att få en återbetalning för produkten baserat på det uppvissade köpedokumentet till det bankkonto som köparen har angett. , eller med hans samtycke, att byta ut den mot en produkt med liknande parametrar.

• Livslängden för LED-linjeprodukter beror på arbetsmiljön. Köparen är ensam ansvarig för att välja rätt arbetsmiljö för LED-linjelampan. Individuella driftsförhållanden för varje modell av LED-linjelampa finns i produktkatalogkortet.

• Garantin täcker inte:

a) skador orsakade av yttre faktorer (mekaniska skador, atmosfäriska fenomen och överspänningar).

b) skador till följd av felaktig användning, installation på platser som är utsatta för direkt exponering för atmosfäriska förhållanden, inklusive temperaturer utanför det intervall som anges i driftsförhållandena, ökad luftfuktighet, regn, snö etc. (gäller inte produkter med specificerad IP-koefficient tillåter en sådan arbetsmiljö).

c) skador orsakade av att strömförsörja produkten från spänningskällor som inte överensstämmer med de tekniska specifikationerna.

d) eventuella reparationer och uppgraderingar av produkten som utförs oberoende och av en annan servicepunkt än den som anges i garantin.

• Vid obefogad reklamation (efter att PS har bekräftat att produkten är funktionell eller att garantin inte täcker skador) är köparen skyldig att hämta ut produkten på egen hand eller stå för kostnader för diagnostik och returkostnader frakt från servicestället till köparen.

• Underlåtenhet att hämta produkten av köparen inom 1 månad från det ögonblick PS informerar dem om den omotiverade garantin kommer att behandlas som ett avstående från produktinsamling och varorna kommer att kasseras.

• Parternas rättigheter och skyldigheter inom garantins omfattning regleras uteslutande av bestämmelserna i detta dokument. Alla andra påstådda skriftliga eller muntliga garantier, inklusive de utan tidsbegränsningar, kommer inte att uppfyllas av servicepunkten.

• Underlåtenhet att hämta produkten av köparen inom 1 månad från det ögonblick PS informerar dem om den omotiverade garantin kommer att behandlas som ett avstående från produktinsamling och varorna kommer att kasseras.

• Parternas rättigheter och skyldigheter inom garantins omfattning styrs uteslutande av innehållet i bestämmelserna i detta dokument. Alla andra underförstådda skriftliga eller muntliga garantier, inklusive de utan tidsbegränsningar, kommer inte att uppfyllas av servicepunkten.

• Den lag som är tillämplig på denna garanti är uteslutande polsk lag.

• Denna garanti utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter till följd av att varorna inte överensstämmer med avtalet.

ANSVARIG ENHET: LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, POLEN

### DK

1. FØR DU BEGYNDER

Læs alle instruktioner omhyggeligt. Gem instruktionerne.

2. ADVARSEL!

Brug produktet i henhold til producentens anbefalinger. Kontakt producenten, hvis du har spørgsmål.

3. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Produktet skal tilsluttess lysnettet i henhold til anbefalingerne på produktetiketten. I tilfælde af beskadigelse af ledningsisoleringen skal du udskifte strømkablet eller tage produktet ud af drift og bortskaffe det. Ledningerne bør udskiftes af producentens service.

4. Jordforbindelse og tilslutninger af hele systemet skal udføres i overensstemmelse med de lokale elektriske regler i det land, hvor belysningsarmaturen er installeret.

5. Klasse II beskyttelse mod elektrisk stød. Klasse II-enheder er kendetegnet ved brugen af forstærket isolering, som giver beskyttelse mod både direkte og indirekte kontakt. En anden måde at give beskyttelse mod elektrisk stød i klasse II-enheder er at bruge grundlæggende og ekstra isolering. Da der anvendes forstærket eller yderligere isolering, er det ikke nødvendigt at forbinde enhedshuset til en beskyttende jordingsleder, og enheder af denne klasse kan strømforsynes, f.eks. via to-leder kabler med IEC C7 stik.

6. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Afbyd strømforsyningen for inspektion, installation eller udskiftning.

7. Lyskilde og betjeningsudstyr må kun udskiftes af en fagmand.

8. Lyskildens levetid afhænger af armaturets driftstemperatur, som bør være mellem -20°C og +40°C.

9. Minimum afstand fra oplyste genstande: 1m.

10. Kig ikke på den fungerende lyskilde!

11. Produkterne indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

12. Produktet fungerer ikke med lysdæmpere.

13. Tag produktet ud af brug, hvis produktdækslet er beskadiget.

14. Til indendørs eller udendørs brug.

15. Produktet overholder kravene i EU-direktiverne

16. Produktet overholder kravene i reglerne i Storbritannien (UK)

17. Symbolet med en skraldespand med kryds over angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er dette produkt underlagt selektiv affaldsindsamling. Korrekt bortskaffelse af brugt udstyr muliggør genbrug af råmaterialer og minimerer den negative påvirkning af det naturlige miljø. Indlever venligst enheden til det relevante indsamlingssted eller kontakt dit lokale genbrugssted for yderligere information. Ved at passe på miljøet bidrager du til at beskytte vores planet!

## KOMMENTARER!

- Forsyningsspænding 230V AC. For korrekt drift er det nødvendigt at forbinde ledningerne

L - fase, N - neutral.

- Lyskildens levetid afhænger af armaturets driftstemperatur.

- Lyskilden og kontroludstyret må kun udskiftes af en fagmand. I tilfælde af beskadigelse af armaturet, kontakt din lokale repræsentant eller direkte til producenten.
- Armaturet leveres med klemrække.

Manglende overholdelse af anbefalingerne i denne vejledning kan blandt andet resultere i brand, forbrændinger, elektrisk stød, personskade og anden materiel og ikke-materiel skade. LEDIN Group sp. z o.o. er ikke ansvarlig for konsekvenserne af manglende overholdelse af anbefalingerne i denne manual. LEDIN Group sp. z o.o. forbeholder sig retten til at foretage ændringer i indholdet af manualen. Den aktuelle version kan downloades fra www.ledline.pl.



SPECIFIKATION:

PRODUKTSYMBOL - MODEL	211605	211612
INDGANGSPÆNDINGSOMRÅDE	220-240~	220-240~
FREKVEN5	50-60Hz	50-60Hz
MAGT	36W	45W
POWER FACTOR PF	0,95	0,95
FARVE TEMPERATUR	4000K	4000K
TOTAL LYSFLUKS	4320lm	5400lm
LYSENDE EFFEKTIVITET	120 lm/W	120 lm/W
STRÅLEVINKEL	120°	120°
HOLDBARHEDSPERIODE L70B50	20.000h	20.000h
IP KLASSE	IP65	IP65
IK BESKYTTELSESGRAD	IK07	IK07
STØDBESKYTTELSESKLASSE	II	II
DIMENSIONER	1237x53x27wh	1574x53x27
FARVE	hvid	hvid
GARANTIPERIODE	3 år	3 år

GARANTIBETINGELSER

- Garanten er LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Garantiperioden regnes fra købsdatoen og gælder for produkter: LED linje PRIME 60 måneder LED line LITE 36 måneder AURA Line 24 måneder eller 60 måneder
- Detaljer vedrørende garantien kan findes på produktkortet og/eller i vejledningen, som kan afvige fra ovennævnte vilkår.
- Denne garanti er det eneste dokument, på grundlag af hvilket den autoriserede person kan kræve deres rettigheder i EU under den tildelte garanti.
- Alle reparationer i garantiperioden udføres af Garantens Servicepunkt, i det følgende også benævnt PS. I forbindelse med disse garantibetingelser anses servicepunktet for at være LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Hvis der konstateres en defekt eller skade på produktet i garantiperioden, vil det blive fjernet inden for 14 dage fra datoen for levering af produktet til PS. Garantiperioden forlænges med reparationstiden.
- LED linjeprodukter er fremstillet i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder, men intet kvalitetskontrolsystem kan udelukke alle defekter 100%. Hvis der konstateres en defekt i produktet i garantiperioden, skal det leveres til PS i den originale eller erstatningsemballage, der forhindrer skader under transporten. Anvendes uhensigtsmæssig emballage, påhviler risikoen for beskadigelse af varen Køber.
- Køber skal levere produktet til PS på egen hånd.
- Hvis reklamationen imødekommes, dækkes omkostningerne ved returlevering til Køber af PS.
- Betingelsen for at acceptere produktet til garantireparation er, at klageren fremlægger originalen eller en fotokopi af købsdokumentet (kvittering eller momsaktura).
- Servicepunktet kan nægte at overveje garantien i tilfælde af: a) at konstatere, at dataene i dokumentationen er uforenelige med produktdataene. b) rettelser foretaget i dokumenterne af en uautoriseret person.
- I tilfælde af fortrydelse af salg af det reklamerede produkt og samtidig finder det umuligt at reparere det, har Køber ret til at modtage refusion for produktet baseret på det fremlagte købsdokument til den af Køber angivne bankkonto , eller med hans samtykke at bytte det til et produkt med lignende parametre.
- Levetiden for LED-linjeprodukter afhænger af arbejdsmiljøet. Køberen er alene ansvarlig for at vælge det korrekte arbejdsmiljø for LED-linjelampen. Individuelle driftsbetingelser for hver model af LED-linjelampe er angivet i produktkatalogkortet.
- Garantien dækker ikke: a) skader forårsaget af eksterne faktorer (mekanisk skade, atmosfæriske fænomener og overspændinger).
- Skader som følge af forkert brug, installation på steder, der er udsat for direkte eksponering for atmosfæriske forhold, herunder temperaturer uden for det område, der er specificeret i driftsbetingelserne, øget luftfugtighed, regn, sne osv. (gælder ikke produkter med den specificerede IP-koefficient tillade et sådant arbejdsmiljø).
- Skade forårsaget af strømforsyning af produktet fra spændingskilder, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer.
- eventuelle reparationer og opgraderinger af produktet udført uafhængigt og af et andet servicepunkt end det, der er angivet i garantien.
- I tilfælde af uberettiget reklamation (efter at PS har bekræftet, at produktet er funktionsdygtigt, eller at garantien ikke dækker skader), er køber forpligtet til selv at afhente produktet eller dække udgifter til diagnostik og returneringsomkostninger forsendelse fra servicepunktet til køberen.
- Unladelse af at afhente produktet af køberen inden for 1 måned fra det øjeblik, PS informerer dem om den uberettede garanti, vil blive behandlet som et afkald på produkt afhentning, og varerne vil blive bortskaffet.
- Parternes rettigheder og forpligtelser i garantiens omfang er udelukkende underlagt bestemmelserne i dette dokument. Alle andre påståede skriftlige eller mundtlige garantier, inklusive dem uden tidsbegrænsninger, vil ikke blive overholdt af servicepunktet.
- Unladelse af at afhente produktet af køberen inden for 1 måned fra det øjeblik, PS informerer dem om den uberettede garanti, vil blive behandlet som et afkald på produkt afhentning, og varerne vil blive bortskaffet.
- Parternes rettigheder og forpligtelser i garantiens omfang er udelukkende styret af indholdet af bestemmelserne i dette dokument. Alle andre underforståede skriftlige eller mundtlige garantier, inklusive dem uden tidsbegrænsninger, vil ikke blive overholdt af servicepunktet.
- Den lov, der gælder for denne garanti, er udelukkende polsk lov.
- Denne garanti udelukker, begrænser eller suspenderer ikke købers rettigheder som følge af varernes manglende overensstemmelse med kontrakten.

ANSVARLIG ENHED: LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, POLEN

NO

1. FØR DU BEGYNNER
- Les alle instruksjonene nøye. Ta vare på instruksjonene.
2. ADVARSEL!
- Bruk produktet i henhold til produsentens anbefalinger. Hvis du har spørsmål, kontakt produsenten.
3. RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
- Produktet skal kobles til strømmettet i henhold til anbefalingene på produktetiketten. I tilfelle skade på ledningsisolasjonen, skift ut strømkabelen eller ta produktet ut av drift og kast det. Ledningene bør byttes ut av produsentens service.
4. Jording og tilkoblinger av hele systemet bør gjøres i samsvar med lokale elektriske forskrifter i landet der lysarmaturen er installert.
5. Klasse II beskyttelse mot elektrisk støt. Klasse II-enheter kjennetegnes ved bruk av forsterket isolasjon, som gir beskyttelse mot både direkte og indirekte kontakt. En annen måte å gi beskyttelse mot elektrisk støt i klasse II-enheter er å bruke grunnleggende og tilleggsgisolasjon. Siden det brukes forsterket eller tilleggsgisolasjon, er det ikke nødvendig å koble enhetshuset til en beskyttende jordingsleder, og enheter av denne klassen kan forsynes med strøm, f.eks. via to-lederkabler med IEC C7-kontakter.
6. RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
- Koble fra strømforsyningen før inspeksjon, installasjon eller utskifning.
7. Lyskilden og kontrollutstyret må kun skiftes ut av en fagmann.
8. Levetiden til lyskilden avhenger av armaturens drifttemperatur, som bør være mellom -20°C og +40°C.

9. Minimumsavstand fra opplyste objekter: 1m.
10. Ikke stirr på lyskilden som er i bruk!
11. Produktene inneholder en lyskilde med energiklasse E.
12. Produktet fungerer ikke med lysdimmere.
13. Ta produktet ut av bruk hvis produktdekselet er skadet.
14. For innendørs eller utendørs bruk.
15. Produktet samsvarer med kravene i EU-direktivene
16. Produktet samsvarer med kravene i forskriftene i Storbritannia (UK)
17. Symbolet med en søppeldunk med kryss over indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med kommunalt avfall. I samsvar med Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling av avfall. Riktig avhending av brukt utstyr tillater gjenbruk av råvarer og minimerer den negative påvirkningen på det naturlige miljøet. Vennligst returner enheten til riktig innsamlingspunkt eller kontakt ditt lokale gjenvinningspunkt for mer informasjon. Ved å ta vare på miljøet bidrar du til å beskytte planeten vår!

KOMMENTARER!

- Forsyningsspenning 230V AC. For korrekt drift er det nødvendig å koble til ledningen L - fase, N - nøytral.
- Levetiden til lyskilden avhenger av driftstemperaturen til armaturet.
- Lyskilden og kontrollutstyret kan kun skiftes ut av en fagmann. Ved skade på armaturet, kontakt din lokale representant eller direkte til produsenten.
- Armaturet leveres med rekkeklemme.

Unnlattelse av å følge anbefalingene i denne håndboken kan føre til blant annet brann, brannskader, elektrisk støt, personskade og annen materiell og ikke-materiell skade. LEDIN Group sp. z o.o. er ikke ansvarlig for konsekvensene som følge av manglende overholdelse av anbefalingene i denne håndboken. LEDIN Group sp. z o.o. forbeholder seg retten til å gjøre endringer i innholdet i manualen. Den gjeldende versjonen kan lastes ned fra [www.ledline.pl](http://www.ledline.pl).

SPESIFIKASJON:


PRODUKTSYMBOL - MODELL	211605	211612
INNSPENNINGSSOMRÅDE	220-240~	220-240~
HYPPIGHET	50-60Hz	50-60Hz
MAKT	36W	45W
STRØMFAKTOR PF	0,95	0,95
FARGETEMPERATUR	4000K	4000K
TOTAL LYSFLUKS	4320lm	5400lm
LYEFFEKTIVITET	120 lm/W	120 lm/W
STRÅLEVINKEL	120°	120°
HOLDBARHETSPERIODE L70B50	20.000h	20.000h
IP KLASSE	IP65	IP65
IK BESKYTTELSEGRAD	IK07	IK07
STØTBESKYTTELSESKLASSE	II	II
DIMENSJONER	1237x53x27wh	1574x53x27
FARGE	hvit	hvit
GARANTIPERIODE	3 år	3 år

GARANTIBETINGELSER

- Garantien er LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Garantiperioden regnes fra kjøpsdatoen og gjelder for produkter: LED linje PRIME 60 måneder LED linje LITE 36 måneder AURA Line 24 måneder eller 60 måneder
- Detaljer om garantien finner du på produktkortet og/eller i instruksjonene, som kan avvike fra de ovennevnte vilkårene.
- Denne garantien er det eneste dokumentet på grunnlag av hvilken den autoriserte personen kan kreve sine rettigheter i EU under den gitte garantien.
- Alle reparasjoner i garantiperioden utføres av garantistens servicepunkt, heretter også referert til som PS. I forbindelse med disse garantibetingelsene anses servicepunktet for å være LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Hvis det oppdages en defekt eller skade på produktet i løpet av garantiperioden, vil det bli fjernet innen 14 dager fra datoen for levering av produktet til PS. Garantiperioden forlenges med reparasjonstiden.
- LED-linjeprodukter er produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandardene, men intet kvalitetskontrollsystem kan utelukke alle defekter 100 %. Hvis det oppdages en feil på produktet i garantiperioden, skal det leveres til PS i original- eller erstatningspakningen som forhindrer skade under transport. Dersom det benyttes uhensiktsmessig emballasje, bæres risikoen for skade på varen av Kjøper.
- Kjøper bør levere produktet til PS på egen hånd.
- Dersom reklamasjonen aksepteres, dekkes kostnadene for returlevering til Kjøper av PS.
- Betingelsen for å akseptere produktet for garantireparasjon er at klageren fremlegger originalen eller en kopi av kjøpsdokumentet (kvittering eller mva-faktura).
- Servicepunktet kan nekte å vurdere garantien i tilfelle: a) finne at dataene i dokumentasjonen er inkonsistente med produktdataene. b) rettelser gjort i dokumentene av en uvekommende.
- Ved tilbaketrekking fra salg av det klagede produktet og samtidig finner det umulig å reparere det, har Kjøper rett til å motta refusjon for produktet basert på det fremlagte kjøpsdokumentet til bankkontoen oppgitt av Kjøper , eller med hans samtykke, å bytte det mot et produkt med lignende parametere.
- Levetiden til LED-linjeprodukter avhenger av arbeidsmiljøet. Kjøperen er alene ansvarlig for å velge riktig arbeidsmiljø for LED-linjelampen. Individuelle driftsbetingelser for hver modell av LED-linjelampe er gitt i produktkatalogkortet.
- Garantien dekker ikke: a) skade forårsaket av eksterne faktorer (mekanisk skade, atmosfæriske fenomener og overspenninger).
- b) skade som følge av feil bruk, installasjon på steder som er utsatt for direkte eksponering for atmosfæriske forhold, inkludert temperaturer utenfor området spesifisert i driftsforholdene, økt luftfuktighet, regn, snø osv. (gjelder ikke produkter med spesifisert IP-koeffisient tillater et slikt arbeidsmiljø).
- c) skade forårsaket av å drive produktet fra spenningskilder som ikke er i samsvar med de tekniske spesifikasjonene.
- d) eventuelle reparasjoner og oppgraderinger av produktet utført uavhengig og av et annet servicepunkt enn det som er angitt i garantien.
- Ved uberettiget reklamasjon (etter at PS har bekræftet at produktet er funksjonelt eller at garantien ikke dekker skader), plikter kjøper å hente produktet på egen hånd eller dekke utgifter til diagnostikk og returkostnader frakt fra servicepunktet til kjøperen.
- Unnlattelse av å hente produktet av kjøperen innen 1 måned fra det øyeblikket PS informerer dem om den uberettigede garantien vil bli behandlet som et frafall av produktinnhenting, og varene vil bli avhendet.
- Rettighetene og forpliktelsene til partene i garantiens omfang styres utelukkende av bestemmelsene i dette dokumentet. Alle andre påståtte skriftlige eller muntlige garantier, inkludert de uten tidsbegrensninger, vil ikke bli innfridd av servicepunktet.
- Unnlattelse av å hente produktet av kjøperen innen 1 måned fra det øyeblikket PS informerer dem om den uberettigede garantien vil bli behandlet som et frafall av produktinnhenting, og varene vil bli avhendet.
- Rettighetene og forpliktelsene til partene i garantiens omfang styres utelukkende av innholdet i


- Rettighetene og forpliktelsene til partene i garantiens omfang styres utelukkende av innholdet i bestemmelsene i dette dokumentet. Alle andre underforståtte skriftlige eller muntlige garantier, inkludert de uten tidsbegrensninger, vil ikke bli innfridd av servicepunktet.
- Loven som gjelder for denne garantien er utelukkende polsk lov.
- Denne garantien utelukker, begrenser eller suspenderer ikke kjøperens rettigheter som følge av at varene ikke er i samsvar med kontrakten.

ANSVARLIG ENHET: LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, POLEN




\*Napięcie zależne od mocy oprawy oświetleniowej/Voltage depends on the power of the lighting fixture/Die Spannung hängt von der Leistung des Beleuchtungskörpers ab./Spänningen beror på belysningsarmaturens effekt/Spenningen avhenger av kraften til lysarmaturen/Spænding afhænger af lysarmaturets effekt/


1.




2.



3.



4.



5.



6.

