

LED line LITE

Symbool: 211612-II

EAN: 5905378220126

LED line Hermetische armatuur LINIX  
4000K 45W 5400lm IP65 150cm grijs  
LITE



LINIX LITE is moderne LED-armaturen met hoge energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met een lichtopbrengst van 120 lm/W en een brede stralingshoek van 120° zorgen ze voor gelijkmatige en comfortabele verlichting. De ingebouwde microgolf bewegingssensor (30lx; 30 sec.; 4m; 120°) maakt het mogelijk om het licht alleen te bedienen wanneer dat nodig is,

Armaturen kunnen worden verbonden in continue lichtlijnen - maximaal 12 armaturen, wat flexibiliteit biedt om de verlichting aan te passen aan grote ruimtes. Dankzij de eenvoudige installatie en robuuste constructie is LINIX LITE een uitstekende keuze voor veeleisende gebruikers.

3  
WARRANTY

IP  
65

IK  
07

PF  
0,95

220-  
240V  
AC

MAX  
  
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 45 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Dichtheidsklasse	IP65
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	5400
Houdbaarheid L70B50	20 000 h
Montage type	Opbouw

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	0,95
Bedrijfstemperatuur	-20/+40
Lengte	1563 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	35 mm
Weegschaal	0,35 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

LED line Hermetische armatuur LINIX  
4000K 45W 5400lm IP65 150cm grijs  
LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	
Breedte	51 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	1575 mm
Weegschaal	0,363 kg



Bulkverpakkingen

Breedte	275 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	1580 mm
Weegschaal	11,9 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	360
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid in laag	12
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	180 kg

LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

**LED line Hermetische armatuur LINIX  
4000K 45W 5400lm IP65 150cm grijs  
LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

