

LED line LITE

Symbool: 212237

EAN: 5905378212237

Downlight EASY FLEX Ophanging
120cm toegewezen aan: 210035 - 70W
CCT rond / 210028 45W CCT rond LITE



Easy Flex monteert de functionaliteit die u nodig heeft De speciale Easy Flex plafondslinger is ideaal voor installaties die meer flexibiliteit vereisen in commerciële, kantoor- of tentoonstellingsruimtes.

Geeft aandacht aan:

210028 - EASY FLEX 45W CCT rond wit

210035 - EASY FLEX 70W CCT rond wit



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	3	Breedte	146 mm
Elektrische beschermingsklasse	II	Hoogte	27 mm
Grootte van het montagegat	29-65 mm	Weegschaal	0,24 kg
Lengte	113 cm		

LED line LITE

Symbol: 212237

EAN: 5905378212237

Downlight EASY FLEX Ophanging
120cm toegewezen aan: 210035 - 70W
CCT rond / 210028 45W CCT rond LITE




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Weegschaal	0,25 kg
------------	---------

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	315
Hoogte	310
Lengte	425

Europallet

LED line LITE

Symbol: 212237

EAN: 5905378212237

Downlight EASY FLEX Ophanging
120cm toegewezen aan: 210035 - 70W
CCT rond / 210028 45W CCT rond LITE

Voorbeeldimplementatie

