


LED line

Profesjonalne oświetlenie stadionowe




NAŚWIETLACZ
ESTADIO



ON DEMAND

NAŚWIETLACZ ESTADIO



WYDAJNOŚĆ 170 lm/W

Moc [W]:
200, 250, 300

Strumień świetlny [lm]:
34000-204000


Kąt świecenia [°]:
20, 40, 60, 90, P50

Łączenie modułów:
maks. 4

Temperatura barwowa [K]:
2700 3000 4000 5000 6500

Żywotność [h]:
L90B20 - >50.000
L70B50 - 100.000

Obudowa:
aluminium AL1100



MODUŁOWE OŚWIETLENIE STADIONOWE




ESTADIO to zaawansowany naświetlacz zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności projektowej i najwyższej efektywności świetlnej. Dzięki modułowej budowie, szerokiemu wyborowi parametrów oraz trwałości, która sprosta wymagającym instalacjom, ESTADIO jest rozwiązaniem, które optymalnie odpowiada na potrzeby dużych obiektów sportowych czy infrastrukturalnych.

MOC, KTÓRĄ MOŻESZ SKALOWAĆ

ESTADIO działa w oparciu o moduły o mocy 200, 250 lub 300W, które można dowolnie łączyć w konfiguracjach, aż do maksymalnej mocy 1200W (4 moduły). To pozwala precyzyjnie dopasować oprawę do konkretnych wymagań projektu — bez kompromisów w zakresie strumienia świetlnego czy zużycia energii.

ELASTYCZNA OPTYKA

Oprawa ESTADIO oferuje aż 4 warianty optyki symetrycznej oraz asymetryczny wariant P50, umożliwiając precyzyjne dopasowanie światła do warunków panujących na obiekcie. Dostępne soczewki pozwalają kształtować strumień świetlny pod kątem wymaganej wysokości montażu, geometrii oświetlanego obszaru oraz poziomu natężenia oświetlenia.




ZASILACZ MARKI SOSEN

Zasilacz marki SOSEN zapewnia niezawodną i wydajną pracę układu zasilania w wymagających warunkach zewnętrznych. Charakteryzuje się on wysoką sprawnością energetyczną na poziomie 95%, niskim poziomem tętnień oraz związanym z tym brakiem efektu migotania światła.



RYFLOWANA, TRWAŁA OBUDOWA


Ryflowana obudowa z wytrzymałego aluminium AL1100 zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, co chroni komponenty przed przegrzaniem i znacząco wydłuża żywotność oprawy. Konstrukcja łączy odporność mechaniczną z optymalną termiką – idealna do pracy w wymagających warunkach zewnętrznych.



DIODY LED 5050 MARKI LUMILEDS

Oprawa ESTADIO wyposażona jest w diody marki LUMILEDS, które charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną oraz precyzyjną kontrolą barwy. Dzięki temu oprawa generuje mocne, równomierne światło bez strat, co przekłada się na doskonałą widoczność na stadionie oraz niższe koszty eksploatacji dzięki wyższej efektywności energetycznej i długiej żywotności.

Dodatkowo oprawa zapewnia wysoką jakość światła CRI >80, co gwarantuje naturalne odwzorowanie barw i lepszą widoczność na całej powierzchni stadionu. Jest to szczególnie ważne w przypadku transmisji, wydarzeń sportowych i obiektów, gdzie liczy się precyzja widzenia.



DODATKOWE AKCESORIA

Oferta ESTADIO obejmuje również szereg akcesoriów, które zwiększają funkcjonalność i elastyczność wykorzystania oprawy:

Ośłona przeciwoślnieniowa - ogranicza efekt olśnienia i poprawia komfort wizualny widzów i zawodników.

Pojedynczy uchwyt montażowy - umożliwia stabilne i łatwe mocowanie jednego modułu oprawy ESTADIO.

Uchwyt wielomodułowy - pozwala na montaż 2 do 4 modułów w jednej konstrukcji – zapewnia estetyczne, zwarte zestawienie opraw i precyzyjne ukierunkowanie światła.

Wskaźnik laserowy - ułatwia dokładne ustawienie kąta świecenia podczas instalacji – przyspiesza montaż i zapewnia precyzyjne pozycjonowanie opraw na słupach oświetleniowych.



Naświetlacz ESTADIO 200W CRI>80

SYMBOL		MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
217669	New	200	20	5000	34000
217003	New	200	40	5000	34000
217010	New	200	60	5000	34000
217027	New	200	90	5000	34000
217034	New	200	P50	5000	34000



Naświetlacz ESTADIO 250W CRI>80

217676	New	250	20	5000	42500
217041	New	250	40	5000	42500
217058	New	250	60	5000	42500
217065	New	250	90	5000	42500
217072	New	250	P50	5000	42500







Naświetlacz ESTADIO 300W CRI>80

217492	New	300	20	5000	51000
217089	New	300	40	5000	51000
217096	New	300	60	5000	51000
217102	New	300	90	5000	51000
217119	New	300	P50	5000	51000



WYMIARY [mm]



Akcesoria ESTADIO

SYMBOL	NAZWA	LICZBA MODUŁÓW
--------	-------	----------------

ESTADIO Osłona przeciwośnieniowa

217508	New	ESTADIO Osłona przeciwośnieniowa dla pojedynczego modułu	1
--------	-----	--	---



ESTADIO Pojedynczy uchwyt montażowy

217126	New	ESTADIO Wspornik montażowy dla pojedynczego modułu	1
--------	-----	--	---



ESTADIO Uchwyt wielomodułowy

217133	New	ESTADIO Wspornik montażowy dla 2-4 modułów	2-4
--------	-----	--	-----



ESTADIO wskaźnik laserowy

217140	New	ESTADIO Wskaźnik laserowy do pozycjonowania opraw na słupie	1-4
--------	-----	---	-----



LED line


WSPÓŁTWORZYMY




LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line