

LED line PRIME

Symbool: 217539

EAN: 5905378217539

Solar parkverlichting SUNLO 2CCT
(3/4K) 2200lm IP65 zwart PRIME



SUNLO is een innovatieve zonne-armatuur die een elegant, modern ontwerp combineert met geavanceerde technologie. Door het gebruik van een monokristallijn A-klasse zonnepaneel, zorgt het voor de hoogste efficiëntie in de omzetting van zonne-energie.

De SUNLO-armatuur biedt twee bedrijfsmodi: volledige kracht 100% (verlichting van schemering tot zonsopgang) en een zuinige 50% modus, die de gebruiksduur verlengt en het energieverbruik vermindert.

Bovendien maakt het de aanpassing van de kleurtemperatuur mogelijk in het bereik van 3000K (warm) of 4000K (neutraal). Dit maakt een nauwkeurige aanpassing van het verlichtingskarakter aan de omgeving en individuele gebruikersvoorkeuren mogelijk.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Stralingshoek	120
Stroom	• 20 W	Diodetype	SMD 2835
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K	Aantal diodes	64
Lichte kleur	Wit	Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Kleurweergave-index Ra	80	Bedrijfstemperatuur	-20 +50
Dichtheidsklasse	IP65	Voor toepassingen	Buiten de kamers
Totale lichtstroom	2200	Hoogte	120 mm
Houdbaarheid L70B50	35 000 h	Diameter van de fitting	400 mm
Oplaadtijd	6 h	Diameter	400 mm
Fotovoltaïsche celkracht	12,5 W	Weegschaal	2,7 kg
Spanning van fotovoltaïsche cellen	10 V	Levensduur van de batterij	32 h
Fotovoltaïsche stroom	1,25 A	Materiaal (behuizing)	ABS
Montage type	Verlichtingspaal	Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Batterijtype	LiFe PO4 6.4V 6000 mAh		

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

Solar parkverlichting SUNLO 2CCT
(3/4K) 2200lm IP65 zwart PRIME


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	150 mm
Hoogte	430 mm
Lengte	430 mm
Weegschaal	3,4 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Hoeveelheid	48
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	200 kg

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Solar parkverlichting SUNLO 2CCT
(3/4K) 2200lm IP65 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie

