

LED line PRIME


Symbool: 218123

EAN: 5905378218123

## Solar grondspiegel SUNTIS 3000K 220lm 2Ah USB-C vierkant IP54 zwart PRIME



De Solar Suntis Garden by LED-lijn PRIME is een elegante oplossing voor buitenverlichting. Het wordt gekenmerkt door een kleur van 3000 K licht en een lichte stroom van 220 lumen, die zorgt voor aangename, warme verlichting. De krachtige 2 Ah batterij kan tot 9 uur werken. De IP54 lekkklasse behuizing garandeert weerstand tegen moeilijke weersomstandigheden.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 3,7 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	06
Totale lichtstroom	220
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	50 lx-ON
Fotovoltaïsche celkracht	1,8
Fotovoltaïsche stroom	0,37
Batterijtype	LI-Ion 3,7V 2000mAh 18650

Parameter	Waarde
Stralingshoek	120
Aantal diodes	40
Duurzaamheid	35 000 h
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	114 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	500 mm
Weegschaal	0,65 kg
Levensduur van de batterij	9 h
Materiaal (behuizing)	ABS


LED line PRIME

Symbol: 218123

EAN: 5905378218123


Solar grondspiegel SUNTIS 3000K  
220lm 2Ah USB-C vierkant IP54 zwart  
PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	135 mm
Hoogte	530 mm
Lengte	120 mm
Weegschaal	0,7 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	285 mm
Hoogte	550 mm
Lengte	500 mm
Weegschaal	10,8 kg



Europallet

Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	144
Weegschaal	160 kg

LED line PRIME

Symbool: 218123

EAN: 5905378218123

**Solar grondspiegel SUNTIS 3000K  
220lm 2Ah USB-C vierkant IP54 zwart  
PRIME**

**Voorbeeldimplementatie**

