

LED line PRIME


Symbool: 218673

EAN: 5905378218673

## FLOODLIGHT 4000K 300W 42000lm 30° IP66 PRIME



De Floodlight 300W 4000K LED lijn PRIME is een innovatieve verlichting met een lichtstroom van 42000 lumen, met een capaciteit van 140 lm/W. De lichte kleur 4000 K zorgt voor natuurlijke kleurweergave. Gemaakt van hoogwaardige materialen, wordt het gekenmerkt door IP66 leklasse, waardoor het bestand is tegen water en stof en IK08 bescherming, waardoor de weerstand tegen mechanische effecten. Perfecte keuze voor veeleisende toepassingen.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 300 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	42000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	500
Breedte	480
Hoogte	58
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME

Symbol: 218673

EAN: 5905378218673

## FLOODLIGHT 4000K 300W 42000lm 30° IP66 PRIME


### Technisch tekenen

### Lichtverdeling

### Extra productfoto's




### Logistieke gegevens




#### Individuele verpakking

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg



#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	0 kg
Reacties	



#### Europallet

Hoeveelheid	36
Hoogte	1886 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	23
Hoeveelheid: Europallet	46
Weegschaal	25 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 218673

EAN: 5905378218673

**FLOODLIGHT 4000K 300W 42000lm 30°  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie