

LED line PRIME

Symbool: 220270

EAN: 5905378220270

**LED strip 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME****Nieuwigheid**

LED line 320 COB 24V 1W PRIME is een efficiënte en energiezuinige oplossing voor accentverlichting. Dankzij de COB-leds bereikt het een lichtopbrengst van 110 lm/W en biedt het een lichtkleur van 3000K en 4000K. Het lage energieverbruik maakt langdurig gebruik mogelijk, zelfs de hele nacht, zonder merkbare kosten, en de eenvoudige installatie vergemakkelijkt het benadrukken van trappen, gangen en andere elementen van de ruimte.

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Stroom	• 1 W
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	>90
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	III
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	110 lm
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Dimfunctie	PWM

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	110 lm
Stroom (meter)	0,04 A
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,1 kg


LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270

**LED strip 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,126 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	320 mm
Weegschaal	5,06 kg



Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	330 kg

LED line PRIME

Symbool: 220270

EAN: 5905378220270

**LED strip 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie