

LED line LITE

Symbool: 240621

EAN: 5901583240621

LED-lamp GU10 2700K 5,5W 500lm 230V
60° DIM Glass LITE



LITE GU10 5,5W 2700K LED-lijnlamp is een efficiënte bron van warm-kleur licht die 500 lumen uitstraalt. De kleurtemperatuur is 2700 K, wat zorgt voor een gezellige sfeer. Aangedreven door 220-240 V wisselspanning en 50/60 Hz frequentie, het heeft een hoge energie-efficiëntie van 91 lm/W en een duurzaamheid van maximaal 30.000 uur. Dankzij de TRIAC functie is het mogelijk om deze comfortabel te dimmen.

3

WARRANTY

IP

20

ON/OFF

50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	<div>• 5.5 W</div>
Spanning	<div>• 220-240 V AC</div>
Lichtkleurtemperatuur	<div>• 2700 K</div>
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	91
Totale lichtstroom	500 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60°
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,8
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	54
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbool: 240621

EAN: 5901583240621


LED-lamp GU10 2700K 5,5W 500lm 230V

60° DIM Glass LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling




Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,08 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	165 mm
Lengte	540 mm
Volume	0,024 m3
Weegschaal	7,6 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	4400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	1600
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	44
Weegschaal	390 kg

LED line LITE

Symbol: 240621

EAN: 5901583240621

**LED-lamp GU10 2700K 5,5W 500lm 230V
60° DIM Glass LITE**

Voorbeeldimplementatie